

☆☆

☆ こうほう

☆ コード1 : 0 3 7 9 ファイル : d 5 版 : * 区分数 : 0 3

☆ 表記 : 後方

☆☆

[慣用句等]

のような

のように

慣用表現

他合成語 1

他合成語 2

備考 <関> 0 1 は物の「後ろ 0 1」の方。(物とその外部との関係。) 0 2 は物の「後ろ 0 2」の方。(物の一部分とその他の部分との関係。) 0 3 は、軍隊の進行方向を基準として「後ろ 0 1」に存在するもの。

[区分 0 1 / 0 3]

表記 後 (こう) 方 (ほう)

意味記述 ある基準となるところの後ろの方。

意味素性 1 L O C

用例 1 私は彼の後方を歩いていました。

意味素性 2 D I R

用例 2 作動ハンドルを後方に傾けて下さい。

連体文例 後方の安全を確認の上発進すること。

被連体例 町並みの後方, ラインの後方, 建物の後方。

被連体文例

S 文例

Sト文例

副文例

サ変文例

述 1 文例 テレビ局の車は首相を乗せた車より 5 0 0 メートル後方だ。

述 2 文例 1 例のビルはこのビルの後方だ。

述 2 文例 2

述 2 文例 3 このビルの後方は例のビルだ。

述 2 文例 4

異音同語

参照語

[区分 0 2 / 0 3]

表記 後 (こう) 方 (ほう)

意味記述 あるものの、中心やその周辺からみて「こうほう 0 1」にある部分。

意味素性 1	C O N
用例 1	追突されて車の後方がめっちゃくちゃに壊れてしまった。
意味素性 2	L O C
用例 2	ヘリは空母の後方に着陸した。
連体文例	車の後方の部分が壊された。
被連体例	列の後方, 廊下の後方。
被連体文例	
S 文例	
Sト文例	
副文例	
サ変文例	
述 1 文例	
述 2 文例 1	その傷は車の後方だ。
述 2 文例 2	
述 2 文例 3	
述 2 文例 4	
異音同語	
参照語	

[区分 03 / 03]

表記	後 (こう) 方 (ほう)
意味記述	軍隊で戦闘とは直接関わらない、物資の補給などの事柄。また、それを行う組織。
意味素性 1	A B S
用例 1	軍の後方を支援する。
意味素性 2	O R G
用例 2	私は軍医として後方で勤務した。
連体文例	後方の支援が命じられた。
被連体例	敵軍の後方, 戦場の後方, 最前線の後方。
被連体文例	
S 文例	
Sト文例	
副文例	
サ変文例	
述 1 文例	
述 2 文例 1	
述 2 文例 2	
述 2 文例 3	
述 2 文例 4	
異音同語	
参照語	

* こうほう

* 区分番号 : 0 1 / 0 3 素性数 : 2

* 表記 : 後 (こう) 方 (ほう)

* 意味記述 : ある基準となるところの後ろの方。

* 意味素性 1 : L O C 用例 1 : 私は彼の後方を歩いていました。

* 意味素性 2 : D I R 用例 2 : 作動ハンドルを後方に傾けて下さい。

* 連体文例 : 後方の安全を確認の上発進すること。

* 述 1 文例 : テレビ局の車は首相を乗せた車より 5 0 0 メートル後方だ。

[意味情報 1 / 2]

素性 L O C

関連 | 同義

関連 | 類義 後ろ

関連 | 対 1

関連 | 対 2 前方

関連 | 対 3 前方

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | (彼の / 審査員席の / ...) ★ | ヲ | 歩く, 走る, 進む, 通る。

動詞 | ニ ガ | (トラックの / ...) ★ | ニ | ある, ない。

ガ | (赤い服を着た女性の / ...) ★ | ニ | いる, いない。

(来賓席) ガ | (審査員席の / ...) ★ | ニ | なる。

ガ | (トラックの / 田んぼの / ...) ★ | ニ | 着く, 着陸する, 着地する, 位置する, 立っている, 建つ。

(山) ガ | (田んぼの / 町並みの / ...) ★ | ニ | 広がる, そびえる, 続く, 連なる, 並ぶ, 見える, 見られる。

ガ, (来賓席) ヲ | (審査員席の / ...) ★ | ニ | する。

ガ, ヲ | (バックボードの / ...) ★ | ニ | 取り付け, 設置する, 置く, 付ける。

ガ | (若い女性の / ...) ★ | ニ / ヘ | 近づく, 近寄る。

動詞 | 他 ガ | (ラインの / ...) ★ | カラ | 走る, スタートする, ダッシュする, 飛び出す, サーブする。

ガ, ヲ | (サーブラインの / ...) ★ | カラ | 打つ, 返す, 投げる。

動詞 | 副ニ

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副ニ

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 2 / 2]

素性 D I R

関連 | 同義

関連 | 類義 後ろ

関連 | 対1

関連 | 対2 前方

関連 | 対3 前方

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 2 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | (建物の / …) ★ | ヲ | 確認する, 振り返る, 振り向く, 見張る, 警戒する, 向く。

動詞 | ニ (砲口の向き) ガ | (城の / …) ★ | ニ | なる。

ガ | (ラインの / …) ★ | ニ / ヘ | 下がる, なびく。

ガ, (砲口の向き) ヲ | (城の / …) ★ | ニ | する。

ガ, カラ | ★ | ニ / ヘ | 倒れる, 傾く, 曲がる, 向かう。

ガ, ヲ, カラ | ★ | ニ / ヘ | 倒す, 傾ける, 曲げる, 向ける。

動詞 | 他 ガ, ニ | ★ | カラ | 迫ってくる。

ガ, ニ / ヘ | ★ | カラ | 向かう。

ガ, (レバー) ヲ, (右斜め前方) ニ / ヘ | ★ | カラ | 向ける, 曲げる, 傾ける。

動詞 | 副ニ

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副ニ

名詞 | ガ ガ | ★ | ガ | 死角だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ -のエンドライン, -の安全。

NPOナ ×

NPOノ / ナ ×

連体文例 後方の安全を確認の上発進すること。

[連体被修飾用法 1]

ノNP0 <基準> 建物の-, 交差点の-, 東京タワーの-, 商店街の-。

ノNP0補

～ノNP0

他NP0

被連体文例

[述語用法 1 1 / 1]

文型 NP1ガ NPヨリ NPφ NP0ダ

格形式1 ガ

意味素性1 CON

名詞句1 テレビ局の車

ノNP01 ×

格形式2 ヨリ

意味素性2 CON

名詞句2 首相を乗せた車

ノNP02 ×

格形式3 φ

意味素性3 DIS

名詞句3 500メートル

ノNP03 ×

文例 テレビ局の車は首相を乗せた車より500メートル後方だ。

副詞

[述語用法 2]

NP x 素性 CON

NP x 名詞句 例のビル

NP y 素性 CON

NP y 名詞句 このビル

文型1 ○ NP xガ NP yノ NP0ダ

文例1 例のビルはこのビルの後方だ。

文型2 ×

文例2

文型3 ○ NP yノ NP0ガ NP xダ

文例3 このビルの後方は例のビルだ。

文型4 ×

文例4

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 こうほう

要素表記 後(こう)方(ほう)

補足

合成 | 名前 - 基地, - 部門

合成 | 名後 最-

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

* こうほう

* 区分番号 : 0 2 / 0 3 素性数 : 2

* 表記 : 後(こう)方(ほう)

* 意味記述 : あるものの、中心やその周辺からみて「こうほう 0 1」にある部分。

* 意味素性 1 : CON 用例 1 : 追突されて車の後方がめっちゃくちゃに壊れてしまった。

* 意味素性 2 : LOC 用例 2 : ヘリは空母の後方に着陸した。

* 連体文例 : 車の後方の部分が壊された。

[意味情報 1 / 2]

素性 CON

関連 | 同義

関連 | 類義 後部, 後ろ

関連 | 対 1

関連 | 対 2

関連 | 対 3

関連 | 対 4 前方

助数詞

[項の用法 1 / 2]

動詞 | ガ | (船体の / 車の / …) ★ | ガ | 壊れる, へこむ, 汚れる, 傷付く, 崩れる, つぶれる, 潰れる, 燃える, 球に | なっている。

ニ | (車の / トラックの / …) ★ | ガ | 接触する, かする, ぶつかる, 衝突する。

動詞 | ヲ | ガ | ★ | ヲ | つかむ, 洗う, 磨く, すすぐ, 汚す, へこます, 壊す。

ガ, ニ | (オートバイの / 車の / …) ★ | ヲ | こする, ぶつける。

動詞 | ニ | ガ | (トラックの / タンカーの / …) ★ | ニ | ぶつかる, 衝突する。

ガ | (トラックの / タンカーの / …) ★ | ニ | 突っ込む, 激突する, 追突する。

動詞 | 他

動詞 | 副ニ

形容 | ガ | (車の / 両ウイングの / …) ★ | ガ | 大きい, 小さい。

形容 | ニ
形容 | 他
形容 | 副ニ
名詞 | ガ
名詞 | ニ
名詞 | 他

[意味情報 2 / 2]

素性 L O C

関連 | 同義

関連 | 類義

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 2 / 2]

動詞 | ガ | (バスの／…) ★ | ガ | 混んでいる, 空 (す) いている。

動詞 | ヲ

動詞 | ニ ガ | (機内の／バスの／…) ★ | ニ | ある, ない。

ガ | (機内の／船内の／…) ★ | ニ | いる, いない。

ガ | (列の／ブロックの／…) ★ | ニ | なる。

ガ | (母船の／…) ★ | ニ | 着く, 着陸する。

ガ | (船内の／バスの／…) ★ | ニ | 立つ, 座る, 控える, 乗る, 乗り込む。

ガ, ヲ | (列の／…) ★ | ニ | する。

ガ, ヲ | (機内の／…) ★ | ニ | 置く, 設置する, 用意する, 準備する。

動詞 | 他

動詞 | 副ニ

形容 | ガ | (機内の／船内の／…) ★ | ガ | 広い, 狭い。

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副ニ

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ -の部分, -の荷台。

NPOナ ×

NPOノ／ナ ×
連体文例 車の後方の部分が壊された。

[連体被修飾用法1]

ノNPO <全体部分>車の-, 列の-, 廊下の-, 商店街の-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[述語用法2]

NP x 素性 CON

NP x 名詞句 その傷, そのへこみ

NP y 素性 CON

NP y 名詞句 車

文型1 ○ NP x が NP y ノ NPO ダ

文例1 その傷は車の後方だ。

文型2 ×

文例2

文型3 ×

文例3

文型4 ×

文例4

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 こうほう

要素表記 後(こう)方(ほう)

補足

合成 | 名前

合成 | 名後 右-, 左-

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

* こうほう

* 区分番号 : 03 / 03 素性数 : 2

* 表記 : 後(こう)方(ほう)

* 意味記述 : 軍隊で戦闘とは直接関わらない、物資の補給などの事柄。また、それを行う組織。

* 意味素性1:ABS 用例1 :軍の後方を支援する。

* 意味素性2:ORG 用例2 :私は軍医として後方で勤務した。

* 連体文例 :後方の支援が命じられた。

[意味情報 1 / 2]

素性 ABS

関連 | 同義

関連 | 類義

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4 前線

助数詞

[項の用法 1 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | (敵軍の / ...) ★ | ヲ | 攪 (かく) 乱する, 攻める, 攻撃する。

ガ | (戦場の / 最前線の / ...) ★ | ヲ | 支援する, 守る, 応援する, 助ける。

動詞 | ニ ガ, (傷兵) ヲ | ★ | ニ / ヘ | 送る, 送り返す, 戻す, 帰す, ピストン輸送する。

動詞 | 他 ガ | ★ | デ | 休む, 手当てする, 応急処置を | する。

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 2 / 2]

素性 ORG

関連 | 同義

関連 | 類義

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4 前線

助数詞

[項の用法 2 / 2]

- 動詞 | ガ | ★ | ガ | 一丸と | なる, 働く, 動く。
(闘争) ヲ | ★ | ガ | 支える, 支援する, 援助する, 助ける, 指揮する。
ヲ | ★ | ガ | 決める, 決定する, 提案する。
ヲ, ニ | ★ | ガ | 指示する, 伝える, 命じる。
- 動詞 | ヲ | ガ | ★ | ヲ | 統括する, 指揮する。
- 動詞 | ニ | ガ | ★ | ニ | 回る, 勤務する, 入る, 配属される, 加わる, 移る。
ガ | ★ | ニ | 頼る, 依存する。
ガ, (人員) ヲ | ★ | ニ | 回す, 増やす, 送る, 増員する, 配属する, 入れる, 投入する。

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

- NPOノ -の部隊, -の支援。
NPOナ ×
NPOノ／ナ ×
連体文例 後方の支援が命じられた。

[連体被修飾用法 1]

- ノNPO <対象> 最前線の-, 敵軍の-。
ノNPO補
～ノNPO
他NPO
被連体文例

[形態情報 1 / 1]

- 合成語要素 こうほう
要素表記 後(こう)方(ほう)
補足
合成 | 名前 -支援, -勤務
合成 | 名後
合成 | 形
合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他