

☆☆

☆ そとがわ

☆ コード1 : 0 5 9 6 ファイル : d 5 版 : * 区分数 : 0 5

☆ 表記 : 外側

☆☆

[慣用句等]

のような

のように

慣用表現

他合成語 1

他合成語 2

備考 <関> 0 1 [空間] -> [面] 0 2。0 1 [位置] -> [方向] 0 3。0 2 > 0 4。0 1 …> 0 5。

[区分 0 1 / 0 5]

表記 外 (そと) 側 (がわ)

意味記述 ある囲いや仕切りとなるものを境として、その外。また、そこへ向かう方向。

意味索性 1 L O C

用例 1 ロープの外側に立って警備にあたる。

意味索性 2 D I R

用例 2 このドアは外側には開かない。

連体文例 外側の壁が崩れている。

被連体例 ラインの外側, ロープの外側, 塀の外側, 窓の外側, 山手線の外側。

被連体文例

S 文例

S 1 文例

副文例

サ変文例

述 1 文例 川崎は環七通りより6キロ外側だ。

述 2 文例 1 歩道は進入路の外側だ。

述 2 文例 2

述 2 文例 3 進入路の外側は歩道だ。

述 2 文例 4

異音同語

参照語

[区分 0 2 / 0 5]

表記 外 (そと) 側 (がわ)

意味記述 ものの、外から見える部分。

意味索性 1 C O N

用例 1	ビンの外側にラベルを貼ってください。
連体文例	外側の面に箔を貼る。
被連体例	容器の外側, 眼鏡の外側, ビンの外側, ビーカーの外側。
被連体文例	
S 文例	
S 卜文例	
副文例	
サ変文例	
述 1 文例	
述 2 文例 1	
述 2 文例 2	
述 2 文例 3	
述 2 文例 4	
異音同語	
参照語	

[区分 03 / 05]

表記	外 (そと) 側 (がわ)
意味記述	中心から外へと展開する方向。また、ある基準となるものより外に進んだところ。
意味素性 1	D I R
用例 1	つま先をもっと外側に向けて下さい。
意味素性 2	L O C
用例 2	一番外側にコートを着る。
連体文例	その車は車道の外側の線をのりこえていった。
被連体例	セーターの外側, 障子の外側。
被連体文例	
S 文例	
S 卜文例	
副文例	
サ変文例	
述 1 文例	
述 2 文例 1	
述 2 文例 2	
述 2 文例 3	
述 2 文例 4	
異音同語	
参照語	

[区分 04 / 05]

表記	外 (そと) 側 (がわ)
----	---------------

意味記述 衣服などの、使用時に表面に出る側の面。
意味素性1 CON
用例1 彼女のコートの外側は防水されている。
連体文例 このジャケットは外側の縫い目があらい。
被連体例 コートの外側, ユニフォームの外側。
被連体文例
S文例
St文例
副文例
サ変文例
述1文例
述2文例1
述2文例2
述2文例3
述2文例4
異音同語
参照語

[区分 05 / 05]

表記 外(そと)側(がわ)
意味記述 ある活動や組織に直接関わらない立場。
意味素性1 SPA
用例1 現役を引退し、野球を外側から見る立場になったのは寂しいことです。
連体文例 彼は組織の外側の人だから無関係だ。
被連体例 組織の外側, 会社の外側。
被連体文例
S文例
St文例
副文例
サ変文例
述1文例
述2文例1
述2文例2
述2文例3
述2文例4
異音同語
参照語

* そとがわ

* 区分番号 : 01 / 05 素性数 : 2

* 表記 : 外 (そと) 側 (がわ)

* 意味記述 : ある囲いや仕切りとなるものを境として、その外。また、そこへ向かう方向。

* 意味素性 1 : LOC 用例 1 : ロープの外側に立って警備にあたる。

* 意味素性 2 : DIR 用例 2 : このドアは外側には開かない。

* 連体文例 : 外側の壁が崩れている。

* 述1文例 : 川崎は環七通りより6キロ外側だ。

[意味情報 1 / 2]

素性 LOC

関連 | 同義

関連 | 類義 外

関連 | 対1

関連 | 対2 内側

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 1 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | (ラインの/ロープの/...) ★ | ヲ | 縫う, 歩く, 走る, 進む, 通る。

ガ | (家の/塀の/...) ★ | ヲ | 見張る, 見回る, 巡回する。

動詞 | ニ ガ | (窓の/...) ★ | ニ | ある, ない。

ガ | (エンドラインの/...) ★ | ニ | いる, いない。

ガ | (山手線の/環七の/...) ★ | ニ | 建つ, 住む, 見える, 集まる, 集中する。

ガ | (お堀の/大通りの/...) ★ | ニ | 並ぶ, 立ち並ぶ。

ガ, ヲ | (首都高の/山手線の/テントの/...) ★ | ニ | 集める, 建てる, 並べる, 設ける, 置く, 設置する, 建設する。

ガ, ヲ | (建物の/門の/...) ★ | ニ/ハ | 追い出す, 閉め出す。

ガ, カラ | (山手線の/お堀の/...) ★ | ニ/ハ | 行く, 来る, 帰る, 戻る。

動詞 | 他 ガ, ヲ | (ラインの/...) ★ | カラ | 投げる, 打つ, 発射する。

ガ, ニ/ハ | (村の/首都高の/...) ★ | カラ | 行く, 来る, 帰る, 戻る。

ガ | (ドアの/...) ★ | カラ | 聞こえる, 鍵を | かける, 鍵を | 開 (あ) ける。

ガ, ヲ | (檻の/窓の/...) ★ | カラ | 見る, 眺める。

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ | (塀の／囲いの／山手線の／鉄条網の／…) ★ | ガ | 住宅街だ, 郊外だ, 田園地帯だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 2 / 2]

素性 D I R

関連 | 同義

関連 | 類義 外

関連 | 対1

関連 | 対2 内側

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 2 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | (ラインの／ロープの／…) ★ | ヲ | 向く, 指す, 見る。

動詞 | ニ ガ, ヲ | ★ | ニ／へ | 向ける, 開 (あ) ける, 傾ける, 折る。

ガ | (レンズの／…) ★ | ニ／へ | 向く, 開 (ひら) く, 傾く, 屈折する。

動詞 | 他 ガ, ヲ | (ガラス窓の／…) ★ | カラ | 見る, 観察する。

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NP0ノ -の壁, -の縁, -の面。

NP0ナ ×

NP0ノ／ナ ×

連体文例 外側の壁が崩れている。

[連体被修飾用法 1]

ノNP0 <基準> 学校の-, 窓の-, 町の-, 自然保護区の-, 山の手通りの-, 建物の-, 楕円軌道の-, ラインの-。

ノNP0補

～ノNP0

他NP0 この列からー, ラインからー。

被連体文例

[述語用法 1 1 / 1]

文型 NP1ガ NPヨリ NPφ NP0ダ

格形式1 ガ

意味素性1 CON / LOC

名詞句1 その湖 / 川崎, 上野公園

ノNP01 ×

格形式2 ヨリ

意味素性2 CON

名詞句2 環七通り, お堀

ノNP02 ×

格形式3 φ

意味素性3 DIS

名詞句3 6キロ, 約4キロ

ノNP03 ×

文例 川崎は環七通りより6キロ外側だ。

副詞

[述語用法 2]

NP x 素性 LOC

NP x 名詞句 歩道, 田園地帯, 巡回滑走路

NP y 素性 CON

NP y 名詞句 進入路, 城壁, 楕円

文型1 ○ NP xガ NP yノ NP0ダ

文例1 歩道は進入路の外側だ。

文型2 ×

文例2

文型3 ○ NP yノ NP0ガ NP xダ

文例3 進入路の外側は歩道だ。

文型4 ×

文例4

備考 《NP x 名詞句》が、「会社, 自宅」などポイントを指す名詞句の場合、文型1「会社は山の手線の外側だ」のみが可能。

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 そとがわ

要素表記 外(そと) 側(がわ)

補足

合成 | 名前
合成 | 名後
合成 | 形
合成 | 動
合成 | 副
合成 | 他

* そとがわ

* 区分番号 : 02 / 05 素性数 : 1

* 表記 : 外 (そと) 側 (がわ)

* 意味記述 : ものの、外から見える部分。

* 意味素性 1 : CON 用例 1 : ピンの外側にラベルを貼ってください。

* 連体文例 : 外側の面に箔を貼る。

[意味情報 1 / 1]

素性 CON

関連 | 同義

関連 | 類義 外

関連 | 対 1

関連 | 対 2 内側

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 1]

動詞 | ガ | (ビーカーの / ...) ★ | ガ | 汚れる。

動詞 | ヲ ガ, | (試験管の / 堀の / ...) ★ | ヲ | 塗る, 拭く, 冷やす, 洗う, 流す, 磨く, きれいに | する, 塗装する。

動詞 | ニ ガ | (ピンの / ...) ★ | ニ | 印を | つける, ラベルを | 貼る。

ガ | ★ | ニ | 付く, 付いている。

ガ, ヲ | (蓋の / コートの / ...) ★ | ニ | 貼る, 塗る, 付ける。

動詞 | 他 ガ, ヲ | ★ | カラ | 補強する, 分析する。

動詞 | 副二

形容 | ガ | (容器の / バッグの / ...) ★ | ガ | 固い, 柔らかい。

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ | (箱の / ...) ★ | ガ | 布張りだ, 金色だ, 皮だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

- NPOノ ーの面。
- NPOナ ×
- NPOノ／ナ ×
- 連体文例 外側の面に箔を貼る。

[連体被修飾用法 1]

- ノNPO <全体部分> 窓のー, 右足首のー, 眼鏡のー, ビンのー, ビーカーのー, 建物のー。
<特徴> 3枚重ねのー。
- ノNPO補
- ～ノNPO
- 他NPO
- 被連体文例

[形態情報 1 / 1]

- 合成語要素 そとがわ
- 要素表記 外 (そと) 側 (がわ)
- 補足
- 合成 | 名前
- 合成 | 名後
- 合成 | 形
- 合成 | 動
- 合成 | 副
- 合成 | 他

- * そとがわ
- * 区分番号 : 03 / 05 素性数 : 2
- * 表記 : 外 (そと) 側 (がわ)
- * 意味記述 : 中心から外へと展開する方向。また、ある基準となるものより外に進んだところ。
- * 意味素性 1 : D I R 用例 1 : つま先をもっと外側に向けて下さい。
- * 意味素性 2 : L O C 用例 2 : 一番外側にコートを着る。
- * 連体文例 : その車は車道の外側の線をのりこえていった。

[意味情報 1 / 2]

- 素性 D I R
- 関連 | 同義

関連 | 類義 外
関連 | 対1 内側
関連 | 対2
関連 | 対3
関連 | 対4
助数詞

[項の用法 1 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | ★ | ヲ | 向く, 見る。

動詞 | ニ (つま先) ガ | ★ | ニ | なる。

ガ, (つま先) ヲ | ★ | ニ | する。

ガ, ヲ | (カーブの / …) ★ | ニ / へ | 向ける, 傾ける, 折る, 曲げる, 倒す, ずらす。

ガ | (カーブの / …) ★ | ニ / へ | 向く, 傾く。

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 2 / 2]

素性 L O C

関連 | 同義

関連 | 類義

関連 | 対1 内側

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 2 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ

動詞 | ニ ガ | (障子の / …) ★ | ニ | なる。

ガ | (障子の / …) ★ | ニ | ある, ない。

ガ, (厚手のカーテン) ヲ | (レースのカーテンの / …) ★ | ニ | する。

ガ, ヲ | (セーターの/レースのカーテンの/…) ★ | ニ | 着る, 履く, 付ける, 重ねる。

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ | (一番/障子の/…) ★ | ガ | コートだ, ガラス窓だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ -の線, -の縁。

NPOナ ×

NPOノ/ナ ×

連体文例 その車は車道の外側の線をのりこえていった。

[連体被修飾用法 1]

ノNPO <基準>カーブの-, セーターの-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 そとがわ

要素表記 外 (そと) 側 (がわ)

補足

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

* そとがわ

* 区分番号 : 0 4 / 0 5 素性数 : 1

* 表記 : 外 (そと) 側 (がわ)

* 意味記述 : 衣服などの、使用時に表面に出る側の面。

* 意味素性1:CON 用例1 :彼女のコートの外側は防水されている。

* 連体文例 :このジャケットは外側の縫い目があらい。

[意味情報 1 / 1]

素性 CON

関連 | 同義

関連 | 類義

関連 | 対1

関連 | 対2 内側

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 1 / 1]

動詞 | ガ | (衿の／コートの／…) ★ | ガ | 破れる, 擦れる, 切れる, 擦り切れる。

動詞 | ヲ ガ | (コートの／…) ★ | ヲ | はずす, 取る, 洗う, 洗濯する。

ガ, ニ | (ナプキンの／…) ★ | ヲ | 使う, 使用する。

動詞 | ニ ガ | (ユニフォームの／…) ★ | ニ | 付く。

ガ, ヲ | (ユニフォームの／…) ★ | ニ | 付ける, 縫い付ける, 張る, 取り付ける。

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ | (コートの／…) ★ | ガ | 毛皮だ, 防水だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NP0ノ -の縫い目。

NP0ナ ×

NP0ノ／ナ ×

連体文例 このジャケットは外側の縫い目があらい。

[連体被修飾用法1]

／NP0 <全体部分> ナプキンの-, コートの-。

／NP0補

～NP0

他NPO

被連体文例

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 そとがわ

要素表記 外 (そと) 側 (がわ)

補足

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

* そとがわ

* 区分番号 : 0 5 / 0 5 素性数 : 1

* 表記 : 外 (そと) 側 (がわ)

* 意味記述 : ある活動や組織に直接関わらない立場。

* 意味素性 1 : S P A 用例 1 : 現役を引退し、野球を外側から見る立場になったのは寂しいことです。

* 連体文例 : 彼は組織の外側の人だから無関係だ。

[意味情報 1 / 1]

素性 S P A

関連 | 同義

関連 | 類義 外

関連 | 対 1

関連 | 対 2 内側

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 1]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ

動詞 | ニ

動詞 | 他 (反核運動) ガ | ★ | カラ | 高まる, 再燃する, 盛り上がる。

ガ, ヲ | ★ | カラ | 見る, 眺める, すっぱ抜く, 暴く。

ガ, ニ | ★ | カラ | 水を | さす, 歯止めを | かける。

ガ, ニ, (情報)ヲ | (組織の／…) ★ | カラ | 与える, 提供する, 売り込む。

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ -の人。

NPOナ ×

NPOノ／ナ ×

連体文例 彼は組織の外側の人だから無関係だ。

[連体被修飾用法1]

ノNPO <基準> [ORG] 会社の-, 組織の-, 学会の-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 そとがわ

要素表記 外(そと)側(がわ)

補足

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他