

☆☆

☆ ふきん

☆ コード1 : 0 8 9 5 ファイル : d 5 版 : * 区分数 : 0 2

☆ 表記 : 付近, [附近]

☆☆

[慣用句等]

のような

のように

慣用表現

他合成語 1

他合成語 2

備考 <関> 0 1 => 0 2。

[区分 0 1 / 0 2]

表記 付 (ふ) 近 (きん) , [附 (ふ) 近 (きん)]

意味記述 ある基準となる場所や物のすぐ近く。

意味索性 1 L O C

用例 1 警察は事故現場の付近を詳しく搜索した。

連体文例 付近の住民の通報で火事が消し止められた。

被連体例 Aさんちの付近, 玄関の付近, 駅の付近, 上空 1 千メートルの付近。

被連体文例

S 文例 [先生方が作業している] 付近には危ないから近寄らないように。

S 卜文例

副文例 [先生方が作業している] 付近で火事が起こったらどうするのですか。

サ変文例

述 1 文例

述 2 文例 1

述 2 文例 2

述 2 文例 3

述 2 文例 4

異音同語

参照語

[区分 0 2 / 0 2]

表記 付 (ふ) 近 (きん) , [附 (ふ) 近 (きん)]

意味記述 ある基準となる値に近い値。

意味索性 1 S P A

用例 1 水銀温度計ではマイナス 3 0 度の付近までしか測れない。

意味索性 2 S T A

用例 2 温度が摂氏 100 度の付近に達した。

連体文例

被連体文例 摂氏 30 度の付近, pH 7.1 の付近。

被連体文例

S 文例

S 卜文例

副文例

サ変文例

述 1 文例

述 2 文例 1

述 2 文例 2

述 2 文例 3

述 2 文例 4

異音同語

参照語

* ふきん

* 区分番号 : 01 / 02 素性数 : 1

* 表記 : 付 (ふ) 近 (きん) , [附 (ふ) 近 (きん)]

* 意味記述 : ある基準となる場所や物のすぐ近く。

* 意味素性 1 : LOC 用例 1 : 警察は事故現場の付近を詳しく搜索した。

* 連体文例 : 付近の住民の通報で火事が消し止められた。

* S 文例 : [先生方が作業している] 付近には危ないから近寄らないように。

* 副文例 : [先生方が作業している] 付近で火事が起こったらどうするのですか。

[意味情報 1 / 1]

素性 LOC

関連 | 同義

関連 | 類義 近辺, 周辺, 近く, 辺り

関連 | 対 1

関連 | 対 2

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 1]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | (駅の / 現場の / …) ★ | ヲ | 探す, 搜索する, 見回る, 巡回する。

ガ | (駅の/現場の/…) ★ | ヲ | 通る, 通りかかる, うろつく, さまよう, 歩く, 走る。

動詞 | ニ ガ | (私の家の/土星の/…) ★ | ニ | ある, ない。

ガ | (この/駅の/…) ★ | ニ | いる, いない。

ガ | (駅の/玄関の/…) ★ | ニ | 立つ, 見える, 集まる, 集中する。

ガ | (半島の/…) ★ | ニ | 上陸する, 着く, 着地する。

ガ, ヲ | (駅の/国境の/…) ★ | ニ | 建てる, 設ける, 設置する, 建設する, 置く, 配置する, 配備する。

ガ, カラ | (ストックホルムの/…) ★ | ニ/ハ | 行く, 来る, 帰る, 戻る。

動詞 | 他 | (この/掘ごたつの/…) ★ | カラ | 出火する。

ガ | (境内の/頂上/…) ★ | カラ | 見つかる, 出土する, 発掘される。

ガ, ニ/ハ | (ナイロビの/…) ★ | カラ | 行く, 来る, 帰る, 戻る。

動詞 | 副ニ

形容 | ガ (流れ) ガ | (急カーブの/…) ★ | ガ | 速い, 遅い。

形容 | ニ ガ | (この/…) ★ | ニ | 詳しい, 疎い。

形容 | 他

形容 | 副ニ

名詞 | ガ (ライン河) ガ | (ローレライの/…) ★ | ガ | 有名だ, 急だ, 緩やかだ。

(私) ガ | (この/…) ★ | ガ | 初めてだ。

名詞 | ニ (彼) ガ | (この/…) ★ | ニ | 不案内だ。

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ -の住民, -の人, -の民家, -の村落, -の山, -の川, -の道, -の地図, -の縁日, -の見取り図, -の地理, -のききこみ, -の国道。

NPOナ ×

NPOノ/ナ ×

連体文例 付近の住民の通報で火事が消し止められた。

[連体被修飾用法 1]

ノNPO <基準> [CON | LOC] Aさんちの-, 仕事場の-, 玄関の-, 7軒先の-, 上諏訪駅の-, 伊勢湾の-, 上空1千メートルの-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO 沖合約十キロ-。

被連体文例

[連体被修飾用法 2]

S平叙 ～る, ～た

S文例 [先生方が作業している] 付近には近寄らないように。

[子熊の死体が見つかった] 付近を母熊が探し回っている。

Sト平叙

Sト疑問

Sト文例

副平叙 ～る, ～た

副文例 [先生方が作業している] 付近で火事が起こったらどうするのですか。
[トンネルを出た] 付近でタイヤがパンクした。

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 ふきん

要素表記 付 (ふ) 近 (きん) , [附 (ふ) 近 (きん)]

補足

合成 | 名前

合成 | 名後 東京-, 駅-, 現場-

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

備考 場所や物を表す名詞に後接し、「物置付近から出火した」のように、接尾辞のように使われることが多い。

* ふきん

* 区分番号 : 0 2 / 0 2 素性数 : 2

* 表記 : 付 (ふ) 近 (きん) , [附 (ふ) 近 (きん)]

* 意味記述 : ある基準となる値に近い値。

* 意味素性 1 : S P A 用例 1 : 水銀温度計ではマイナス 3 0 度の付近までしか測れない。

* 意味素性 2 : S T A 用例 2 : 温度が摂氏 1 0 0 度の付近に達した。

[意味情報 1 / 2]

素性 S P A

関連 | 同義

関連 | 類義 近辺

関連 | 対 1

関連 | 対 2

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | マイナス 3 0 度の / … ★ | ヲ | 測る, 測定する。

動詞 | ニ ガ | 絶対零度の / … ★ | ニ | ある, ない。

動詞 | 他 ガ | 200度の / … ★ | デ | 起こる, 還元される, 止む, 止まる, 減少する, 増加する, 膨張する, 縮小する。
ガ, ヲ | 水深300メートルの / … ★ | デ | 行う, 実行する, 実験する, 止める, 停止する。

動詞 | 副二

形容 | ガ | 摂氏50度の / … ★ | ガ | 危ない。

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ | 室温27度 / 零度C / … ★ | ガ | 危険だ, 安全だ, 最適温度だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 2 / 2]

素性 S T A

関連 | 同義

関連 | 類義

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 2 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ

動詞 | ニ ガ | 摂氏100度の / 絶対零度の / … ★ | ニ | 達する。

ガ, ヲ | 20度の / … ★ | ニ | する。

ガ, ヲ | 摂氏50度の / 黄色の / … ★ | ニ | 保つ, 抑える, 維持する。

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ

NPOナ ×

NPOノ／ナ ×

連体文例

[連体被修飾用法 1]

ノNPO <基準> 摂氏30度の-, pH7.1の-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 ふさん

要素表記 付(ふ)近(きん), [附(ふ)近(きん)]

補足

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他