

☆☆

☆ ま

☆ コード1 : 0 9 5 3 ファイル : d 6 版 : * 区分数 : 0 6

☆ 表記 :間

☆☆

[慣用句等]

のような

のように

慣用表現

他合成語1 - 抜け, - 違い, あつという-, つかの-, - もない (- もなく) , - に合う, いつの- にか, 知らぬ- に, 仲-, 手-, 床の-, あれよあれよという-, 鬼の居ぬ-

他合成語2

備考 <関> {物と物との間} ⊃ + 0 2。0 2 => 0 1。{物と物との間} ⊃ {建物の、柱と柱の間} [境界] -> [それによって規定される空間] 0 3。0 1 ⊃ 0 4。0 4 [拍と拍との間] -> [拍の取り方] => 0 5。0 1 ⊃ 0 6。

[区分 0 1 / 0 6]

表記 間 (ま)

意味記述 ある程度の幅を持った時間的な長さ。

意味索性1 T I M

用例1 出発までにはまだ少し間がある。

連体文例

被連体例 会話の間, 3分の間。

被連体文例

S 文例

S ⊃ 文例

副文例

サ変文例

述1 文例

述2 文例1

述2 文例2

述2 文例3

述2 文例4

異音同語

参照語

[区分 0 2 / 0 6]

表記 間 (ま)

意味記述 物と物の間の十分な間隔。

意味索性1 S P A

用例 1 座ぶとんを、間をあけずに敷く。
連体文例
被連体例 5メートルの間, 3メートル以上の間, 柱の間。
被連体文例
S文例
Sト文例
副文例
サ変文例
述1文例
述2文例1
述2文例2
述2文例3
述2文例4
異音同語
参照語

[区分 03/06]

表記 間(ま)
意味記述 部屋。
意味素性1 CON
用例1 六畳の間を使う。
意味素性2 LOC
用例2 奥の間に案内する。
意味素性3 INT
用例3 六畳の間に荷物を入れる。
意味素性4 PRO
用例4 六畳の間を増設する。
連体文例
被連体例 茶の間, 床の間, 奥の間, 六畳の間, 控えの間。
被連体文例
S文例
Sト文例
副文例
サ変文例
述1文例
述2文例1 ここは控えの間だ。
述2文例2
述2文例3 控えの間はここだ。
述2文例4
異音同語

参照語

[区分 04 / 06]

| | |
|-------|---------------------|
| 表記 | 間 (ま) |
| 意味記述 | 拍と拍の間の時間間隔やテンポ・リズム。 |
| 意味索性1 | T I M |
| 用例1 | 日本舞踊では間が大切だ。 |
| 連体文例 | あの役者は間のとり方が悪い。 |
| 被連体例 | 30秒の間。 |
| 被連体文例 | |
| S文例 | |
| Sト文例 | |
| 副文例 | |
| サ変文例 | |
| 述1文例 | |
| 述2文例1 | |
| 述2文例2 | |
| 述2文例3 | |
| 述2文例4 | |
| 異音同語 | |
| 参照語 | |

[区分 05 / 06]

| | |
|-------|------------------------|
| 表記 | 間 (ま) |
| 意味記述 | 適当な時機やタイミング。 |
| 意味索性1 | T I M |
| 用例1 | 間を見計らって客にお茶を出した。 |
| 意味索性2 | F O R |
| 用例2 | こんな忙しいときに訪ねて来るとは、間が悪い。 |
| 連体文例 | 彼の発言のあまりの間の悪さに座がしらけた。 |
| 被連体例 | 仕事の間, 育児の間。 |
| 被連体文例 | |
| S文例 | |
| Sト文例 | |
| 副文例 | |
| サ変文例 | |
| 述1文例 | |
| 述2文例1 | |
| 述2文例2 | |
| 述2文例3 | |

述2文例4

異音同語

参照語

[区分 06 / 06]

表記 間 (ま)

意味記述 [連体修飾部で表される] ある物事が続いているとき。

意味素性1 T I M

用例1 寝ている間に金を取られた。

連体文例

被連体例

被連体文例

S文例 [休む] 間もないほど忙しい。

Sト文例

副文例 太郎は [我々の知らぬ] 間に機械の設定を変更してしまった。

サ変文例

述1文例

述2文例1

述2文例2

述2文例3

述2文例4

異音同語

参照語

* ま

* 区分番号 : 01 / 06 素性数 : 1

* 表記 : 間 (ま)

* 意味記述 : ある程度の幅を持った時間的な長さ。

* 意味素性1 : T I M 用例1 : 出発までにはまだ少し間がある。

[意味情報 1 / 1]

素性 T I M

関連 | 同義

関連 | 類義 間 (あいだ)

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 1 / 1]

| | |
|---------|--------------------------------|
| 動詞 ガ | ★ ガ ある, ない。 |
| | ★ ガ 空く, もつ, もたない。 |
| 動詞 ヲ | ガ ★ ヲ 置く, 空ける, 取る, もたせる。 |
| 動詞 ニ | |
| 動詞 他 | |
| 動詞 副二 | |
| 形容 ガ | |
| 形容 ニ | |
| 形容 他 | |
| 形容 副二 | |
| 名詞 ガ | |
| 名詞 ニ | |
| 名詞 他 | |

[連体用法]

| | |
|--------|---|
| NPOノ | |
| NPOナ | × |
| NPOノ／ナ | × |
| 連体文例 | |

[連体被修飾用法 1]

| | |
|-------|------------|
| ノNPO | <状況> 会話のー。 |
| | <量> 3分のー。 |
| ノNPO補 | |
| ～ノNPO | |
| 他NPO | |
| 被連体文例 | |

[形態情報 1 / 2]

| | |
|---------|-------|
| 合成語要素 | ま |
| 要素表記 | 間 (ま) |
| 補足 | |
| 合成 名前 | |
| 合成 名後 | 昼ー |
| 合成 形 | |
| 合成 動 | |
| 合成 副 | |

形容 | 副ニ

名詞 | ガ ニ | (3メートル以上の／一定の／…) ★ | ガ | 必要だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ

NPOナ ×

NPOノ／ナ ×

連体文例

[連体被修飾用法 1]

ノNPO <基準> 雲の-, 木の-, 柱の-。

<程度> 5メートルの-, 3メートル以上の-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[形態情報 1 / 2]

合成語要素 ま

要素表記 間 (ま)

補足

合成 | 名前 -近

合成 | 名後 雲-, 波-, 谷-, 切れ-

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

[形態情報 2 / 2]

合成語要素 かん

要素表記 間 (かん)

補足 #

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

* ま

* 区分番号 : 03 / 06 素性数 : 4

* 表記 : 間 (ま)

* 意味記述 : 部屋。

* 意味素性1: CON 用例1 : 六畳の間を使う。

* 意味素性2: LOC 用例2 : 奥の間に案内する。

* 意味素性3: INT 用例3 : 六畳の間に荷物を入れる。

* 意味素性4: PRO 用例4 : 六畳の間を増設する。

[意味情報 1 / 4]

素性 CON

関連 | 同義

関連 | 類義 部屋

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞 部屋

[項の用法 1 / 4]

動詞 | ガ ニ | 茶の / 床の / ...★ | ガ | ある, ない。
| 奥の / 六畳の / ...★ | ガ | 燃える, 半焼する, 全焼する, つぶれる, 潰れる。

動詞 | ヲ ガ | 奥の / 六畳の / ...★ | ヲ | 使う, 使用する, 利用する。
ガ, カラ | 六畳の / 四畳半の / ...★ | ヲ | 借りる, 借り切る。
ガ, ニ | 六畳の / 四畳半の / ...★ | ヲ | 貸す, 使わせる, 与える, あてがう, 譲る。

動詞 | ニ ガ | 茶の / ...★ | ニ / ト | なる。
ガ, ヲ | 茶の / ...★ | ニ / ト | する。

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 2 / 4]

素性 L O C

関連 | 同義

関連 | 類義 部屋

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 2 / 4]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | 奥の／鳳凰の／…★ | ヲ | 掃除する, 片づける, 飾りつける, 会場に | する。

動詞 | ニ ガ | 奥の／六畳の／…★ | ニ | ある, ない。

ガ | 奥の／六畳の／…★ | ニ | いる, いない。

ガ, ヲ | 奥の／鳳凰の／…★ | ニ | 案内する, 連れていく。

ガ, カラ | 奥の／鳳凰の／…★ | ニ／ハ | 行く, 来る, 戻る。

動詞 | 他 ガ, ニ／ハ | 奥の／鳳凰の／…★ | カラ | 行く, 来る, 戻る。

動詞 | 副二

形容 | ガ | 奥の／六畳の／…★ | ガ | 涼しい, 暖かい, 寒い, 暑い, 暗い, 明るい。

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ | 奥の／鳳凰の／…★ | ガ | 会場だ, テラスだ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 3 / 4]

素性 I N T

関連 | 同義

関連 | 類義 部屋

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 3 / 4]

動詞 | ガ | 奥の／六畳の／…★ | ガ | 混む, すく。

動詞 | ヲ

動詞 | ニ ガ | 奥の／六畳の／…★ | ニ／へ | 入る, 忍び込む, 隠れる。
ガ, ヲ | 奥の／六畳の／…★ | ニ／へ | 通す, 入れる, 運ぶ, 運び込む, 隠す。
動詞 | 他 ガ | 奥の／六畳の／…★ | カラ | 出る, 出てくる。
ガ, ヲ | 奥の／六畳の／…★ | カラ | 出す, 運び出す。

動詞 | 副二

形容 | ガ | 奥の／…★ | ガ | 広い, 狭い。

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 4 / 4]

素性 P R O

関連 | 同義

関連 | 類義 部屋

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 4 / 4]

動詞 | ガ ニ | 六畳の／茶の／…★ | ガ | できる, 付く, 完成する。

動詞 | ヲ ガ, ニ | 六畳の／茶の／…★ | ヲ | 作る, 建て増しする, つける, 増設する, 増築する。

動詞 | ニ

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ

NPOナ ×

NPOノ／ナ ×

連体文例

[連体被修飾用法 1]

- ノNPO <材料> 畳のー。
- <規模> 六畳のー。
- <所有者> 王妃のー, 御台所のー。
- <目的> 控えのー, 謁見のー。
- <特徴> 鳳凰のー, 菊のー, 松のー。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[述語用法 2]

- NP x 素性 LOC
- NP x 名詞句 この部屋, ここ, 奥
- NP y 素性 ACT / CON / HUM
- NP y 名詞句 控え, かつろぎ / 畳 / 王妃
- 文型 1 ○ NP x ガ NP y ノ NP 0 ダ
- 文例 1 ここは控えの間だ。
- 文型 2 ×
- 文例 2
- 文型 3 ○ NP y ノ NP 0 ガ NP x ダ
- 文例 3 控えの間はここだ。
- 文型 4 ×
- 文例 4

[形態情報 1 / 1]

- 合成語要素 ま
- 要素表記 間 (ま)
- 補足
- 合成 | 名前 -借, -口
- 合成 | 名後 客-, 床の-, お茶の-, 板の-, 六畳-
- 合成 | 形
- 合成 | 動
- 合成 | 副
- 合成 | 他

* ま

* 区分番号 : 04 / 06 素性数 : 1

* 表記 : 間 (ま)

* 意味記述 : 拍と拍の間の時間間隔やテンポ・リズム。

* 意味素性 1 : T I M 用例 1 : 日本舞踊では間が大切だ。

* 連体文例 : あの役者は間のとり方が悪い。

[意味情報 1 / 1]

素性 T I M

関連 | 同義

関連 | 類義

関連 | 対 1

関連 | 対 2

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 1]

動詞 | ガ | ★ | ガ | 外れる。

動詞 | ヲ | ガ | ★ | ヲ | 取る, 外す。

動詞 | ニ

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ (日本舞踊) ニ | ★ | ガ | 大切だ, 重要だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NP0ノ -のとり方。

NP0ナ ×

NP0ノ／ナ ×

連体文例 あの役者は間のとり方が悪い。

[連体被修飾用法 1]

／NP0 <量> 30秒の-。

ノNPO補
～ノNPO
他NPO
被連体文例

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 ま
要素表記 間 (ま)

補足
合成 | 名前
合成 | 名後
合成 | 形
合成 | 動
合成 | 副
合成 | 他

* ま

* 区分番号 : 05 / 06 素性数 : 2

* 表記 : 間 (ま)

* 意味記述 : 適当な時機やタイミング。

* 意味素性 1 : T I M 用例 1 : 間を見計らって客にお茶を出した。

* 意味素性 2 : F O R 用例 2 : こんな忙しいときに訪ねて来るとは、間が悪い。

* 連体文例 : 彼の発言のあまりの間の悪さに座がしらけた。

[意味情報 1 / 2]

素性 T I M

関連 | 同義

関連 | 類義 頃合, タイミング

関連 | 対 1

関連 | 対 2

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | (仕事の／育児の／…) ★ | ヲ | 見る, 見計らう, 伺う。

動詞 | ニ

動詞 | 他
動詞 | 副二
形容 | ガ
形容 | ニ
形容 | 他
形容 | 副二
名詞 | ガ
名詞 | ニ
名詞 | 他

[意味情報 2 / 2]

素性 F O R

関連 | 同義

関連 | 類義 頃合, タイミング

関連 | 対 1

関連 | 対 2

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 2 / 2]

動詞 | ガ | ★ | ガ | 悪すぎる。

動詞 | ヲ

動詞 | ニ

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ | ★ | ガ | 悪い。

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ ーの悪さ。

NPOナ ×

NPOノ／ナ ×

連体文例 彼の発言のあまりの間の悪さに座がしらけた。

[連体被修飾用法 1]

ノNPO <関係事象> 仕事の-, 育児の-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 ま

要素表記 間 (ま)

補足

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

* ま

* 区分番号 : 06 / 06 素性数 : 1

* 表記 : 間 (ま)

* 意味記述 : [連体修飾部で表される] ある物事が続いているとき。

* 意味素性 1 : T I M 用例 1 : 寝ている間に金を取られた。

* S 文例 : [休む] 間もないほど忙しい。

* 副文例 : 太郎は [我々の知らぬ] 間に機械の設定を変更してしまった。

[意味情報 1 / 1]

素性 T I M

関連 | 同義

関連 | 類義 間 (あいだ)

関連 | 対 1

関連 | 対 2

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 1]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ

動詞 | ニ

動詞 | 他

動詞 | 副二

ガ, (カバン) ヲ | 寝ている / よそ見している / …★ | ニ | 取られる, 盗まれる, 持ち去られる。

ガ | 通報している / 電話している / …★ | ニ | 逃げる, なくなる。

ガ | 実験を繰り返している / 捜査している / …★ | ニ | わかってくる, はっきりする。

ガ | 笑っている / 目をつぶっている / …★ | ニ | 終わる, 済む。

ガ | 見る / ぼっとしている / …★ | ニ | 時間が | 経つ, 水浸しに | なる, 熟す, 成熟する。

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ

NPOナ ×

NPOノ／ナ ×

連体文例

[連体被修飾用法 1]

ノNPO

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[連体被修飾用法 2]

S平叙 ～る

S文例 [休む] 間もないほど忙しい。

Sト平叙

Sト疑問

Sト文例

副平叙 ～る

副文例 太郎は [我々の知らぬ] 間に機械の設定を変更してしまった。

備考 [S] 中に叙法表現 (「ぬ」) があらわれるか、または全体として否定文の中にあられるか、いずれかになることが多い。

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 ま

要素表記 間 (ま)

補足

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副 一に

合成 | 他