

☆☆

☆ うちがわ

☆                   コード1 : 0 0 8 3   ファイル : d 5                   版 : \* %                   区分数 : 0 5

☆                   表記       : 内側

☆☆

[慣用句等]

のような

のように

慣用表現

他合成語 1

他合成語 2

備考                   <関> 0 1 [空間] -> [面] 0 2。0 1 [方向] -> [収束先] 0 3。0 2 > 0 4。0 1 …> 0 5。

[区分 0 1 / 0 5]

表記                   内 (うち) 側 (がわ)

意味記述              囲いや仕切りとなるものを境として、その中の空間。また、そこへ向かう方向。

意味素性 1           L O C

用例 1                彼は山の手線の内側に住んでいる。

意味素性 2           I N T

用例 2                押し入れの内側は蒸れた空気が充滿しがちである。

意味素性 3           D I R

用例 3                このドアは内側には開かない。

連体文例              内側の壁の老朽化が進んでいる。

被連体例              山の手線の内側, ラインの内側, 塀の内側。

被連体文例

S 文例

S 卜文例

副文例

サ変文例

述 1 文例             彼の家は環状線より 3 キロ内側だ。

述 2 文例 1           田園地帯は環状線の内側だ。

述 2 文例 2

述 2 文例 3           環状線の内側は田園地帯だ。

述 2 文例 4

異音同語

参照語

[区分 0 2 / 0 5]

表記                   内 (うち) 側 (がわ)

意味記述 物の、外にあらわれない中側の部分。  
意味素性1 CON  
用例1 箱の内側にアルミ箔を貼る。  
連体文例 箱の内側の面に箔をはる。  
被連体例 鞆の内側, 箱の内側, ビーカーの内側。  
被連体文例  
S文例  
St文例  
副文例  
サ変文例  
述1文例  
述2文例1  
述2文例2  
述2文例3  
述2文例4  
異音同語  
参照語

[区分 03 / 05]

表記 内(うち)側(がわ)  
意味記述 中心に向かって収束する方向。また、ある基準となるところより中心に近いところ。  
意味素性1 DIR  
用例1 オートバイでカーブを曲がる時は体を内側に傾ける。  
意味素性2 LOC  
用例2 寒かったのでTシャツを内側に着た。  
連体文例 レースでその車が内側の縁に乗り上げた。  
被連体例 レンズの内側, ブラウスの内側, セーターの内側。  
被連体文例  
S文例  
St文例  
副文例  
サ変文例  
述1文例  
述2文例1  
述2文例2  
述2文例3  
述2文例4  
異音同語  
参照語

[区分 04 / 05]

表記	内（うち）側（がわ）
意味記述	衣服などの、使用時に表面に出ない側。
意味索性1	CON
用例1	口をふく時はナブキンの端の内側を使う。
連体文例	内側の縫い目がほつれた。
被連体例	ポケットの内側，コートの内側，トレーナーの内側。
被連体文例	
S文例	
Sト文例	
副文例	
サ変文例	
述1文例	
述2文例1	
述2文例2	
述2文例3	
述2文例4	
異音同語	
参照語	

[区分 05 / 05]

表記	内（うち）側（がわ）
意味記述	ある組織や活動に関わる立場。また、そういった立場にある者のみが知り得る事情。
意味索性1	S P A
用例1	政治の世界を内側から眺めていても国民の生活の事情はつかめないだろう。
意味索性2	I N F
用例2	彼は政界の内側に通じている。
連体文例	内側の要因が作用しているらしい。
被連体例	業界の内側，心の内側，政界の内側。
被連体文例	
S文例	
Sト文例	
副文例	
サ変文例	
述1文例	
述2文例1	
述2文例2	
述2文例3	
述2文例4	
異音同語	

参照語

\*\*\*\*\*

\* うちがわ

\* 区分番号 : 0 1 / 0 5 素性数 : 3

\* 表記 : 内 (うち) 側 (がわ)

\* 意味記述 : 囲いや仕切りとなるものを境として、その中の空間。また、そこへ向かう方向。

\* 意味素性 1 : L O C 用例 1 : 彼は山の手線の内側に住んでいる。

\* 意味素性 2 : I N T 用例 2 : 押し入れの内側は蒸れた空気が充満しがちである。

\* 意味素性 3 : D I R 用例 3 : このドアは内側には開かない。

\* 連体文例 : 内側の壁の老朽化が進んでいる。

\* 述 1 文例 : 彼の家は環状線より3キロ内側だ。

\*\*\*\*\*

[意味情報 1 / 3]

素性 L O C

関連 | 同義

関連 | 類義 内 (うち)

関連 | 対 1

関連 | 対 2 外側

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 3]

動詞 | ガ | (山手線の / ...) ★ | ガ | 空洞化する。

動詞 | ヲ | ガ | (ロープの / ...) ★ | ヲ | 歩く, 走る, 進む, 通る。

ガ | (家の / 壁の / ...) ★ | ヲ | 見張る。

動詞 | ニ | ガ | (エンドラインの / 門の / ...) ★ | ニ | ある, ない。

ガ | (円の / ...) ★ | ニ | いる, いない。

ガ | (山手線の / 環七の / ...) ★ | ニ | 建つ, 住む, 見える, 集まる, 集中する, 並ぶ, 立ち並ぶ。

ガ, ヲ | (首都高の / 山手線の / ...) ★ | ニ | 並べる, 集める, 建てる, 設ける, 設置する, 建設する。

ガ, カラ | (山手線の / お堀の / ...) ★ | ニ / ヘ | 行く, 来る, 帰る, 戻る。

動詞 | 他 | ガ, ヲ | (ラインの / ...) ★ | カラ | 投げる, 打つ, 発射する。

ガ | (家の / 門の / ...) ★ | カラ | 聞こえる, 鍵を | かける, 鍵を | 開 (あ) ける。

ガ, ニ / ヘ | (山手線の / 首都高の / ...) ★ | カラ | 行く, 来る, 帰る, 戻る。

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ | (塀の／囲いの／山手線の／鉄条網の／…) ★ | ガ | オフィス街だ, 刑務所だ, 女子寮だ, 禁猟区だ, 人口密集地帯だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 2 / 3]

素性 I N T

関連 | 同義

関連 | 類義 内 (うち), 中

関連 | 対1

関連 | 対2 外側

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 2 / 3]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ

動詞 | ニ ガ | (押し入れの／塀の／…) ★ | ニ | 入る, 忍び込む, 充滿する。

ガ, ヲ | (ポケットの／壁の／…) ★ | ニ | 入れる, 満たす, 運び込む, 隠す, しまう, 押し込める, 閉じ込める。

動詞 | 他 ガ | (塀の／鉄条網の／…) ★ | カラ | 出る, あふれる, 逃げる, 逃げ出す。

ガ, ヲ | (塀の／鉄条網の／…) ★ | カラ | 出す, 運び出す, 持ち出す。

動詞 | 副二

形容 | ガ | (塀の／鉄条網の／…) ★ | ガ | 広い, 狭い。

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 3 / 3]

素性 D I R

関連 | 同義

関連 | 類義 内 (うち)

関連 | 対1

関連 | 対2 外側

関連 | 対3

関連 | 対4

## 助数詞

### [項の用法 3 / 3]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ ガ | (ラインの／ロープの／…) ★ | ヲ | 向く, 指す, 見る。

動詞 | ニ ガ | ★ | ニ／へ | 開 (あ) く, 開 (ひら) く, 傾く, 向く。

ガ, ヲ | ★ | ニ／へ | 開 (あ) ける, 折る, 傾ける, 向ける。

動詞 | 他 ガ, ヲ | (ガラス窓の／…) ★ | カラ | 見る, 観察する。

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

### [連体用法]

NPOノ -の壁, -の縁 (ふち), -の面。

NPOナ ×

NPOノ／ナ ×

連体文例 内側の壁の老朽化が進んでいる。

### [連体被修飾用法 1]

ノNPO <基準> 円の-, 山の手線の-, ラインの-, 鉄条網の-, 塀の-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

### [述語用法 1 1 / 1]

文型 NP 1ガ NPヨリ NPφ NP 0ダ

格形式 1 ガ

意味素性 1 CON / LOC

名詞句 1 彼の家 / その区

ノNPO 1 ×

格形式 2 ヨリ

意味素性 2 CON

名詞句 2 環状線

ノNPO 2 ×

格形式3 φ  
 意味素性3 D I S  
 名詞句3 3キロ  
 /NP03 ×  
 文例 彼の家は環状線より3キロ内側だ。  
 副詞

[述語用法2]

NP x 素性 L O C  
 NP x 名詞句 田園地帯, フィギュアの練習場所  
 NP y 素性 C O N  
 NP y 名詞句 環状線, その楕円  
 文型1 ○ NP x が NP y ノ NP 0 ダ  
 文例1 田園地帯は環状線の内側だ。  
 文型2 ×  
 文例2  
 文型3 ○ NP y ノ NP 0 が NP x ダ  
 文例3 環状線の内側は田園地帯だ。  
 文型4 ×  
 文例4  
 備考 《NP x 名詞句》が、「会社, 自宅」などポイントを指す名詞句の場合、文型1「会社は山の手線の内側だ」のみが可能。

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 うちがわ  
 要素表記 内(うち)側(がわ)  
 補足  
 合成 | 名前 - 空間  
 合成 | 名後 玄関-, 環状七号線-  
 合成 | 形  
 合成 | 動  
 合成 | 副  
 合成 | 他

\*\*\*\*\*

- \* うちがわ
- \* 区分番号 : 02 / 05 素性数 : 1
- \* 表記 : 内(うち)側(がわ)
- \* 意味記述 : 物の、外にあらわれない中側の部分。
- \* 意味素性1 : C O N 用例1 : 箱の内側にアルミ箔を貼る。

\* 連体文例 :箱の内側の面に箔をはる。

\*\*\*\*\*

[意味情報 1 / 1]

素性 CON

関連 | 同義

関連 | 類義 内 (うち)

関連 | 対1

関連 | 対2 外側

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 1 / 1]

動詞 | ガ | (ビーカーの／…) ★ | ガ | 汚れる。

動詞 | ヲ ガ | (塀の／ビーカーの／…) ★ | ヲ | 塗る, 洗う, ゆすぐ, 磨く, 拭く, きれいに | する, 塗装する。

動詞 | ニ ガ | ★ | ニ | 付く, 付いている。

ガ, ヲ | (蓋の／引き出しの／…) ★ | ニ | 貼る, 塗る, 付ける, 塗り込む。

動詞 | 他 ガ, ヲ | ★ | カラ | 補強する, 分析する。

動詞 | 副二

形容 | ガ | (箱の／バッグの／…) ★ | ガ | 固い, 柔らかい。

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ | (箱の／…) ★ | ガ | 布張りだ, 金色だ, 陰性だ, 羊毛だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ -の面。

NPOナ ×

NPOノ／ナ ×

連体文例 箱の内側の面に箔をはる。

[連体被修飾用法 1]

ノNPO <全体部分> [CON] 鞆の-, 箱の-, ビーカーの-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例



動詞 | 副二  
形容 | ガ  
形容 | ニ  
形容 | 他  
形容 | 副二  
名詞 | ガ  
名詞 | ニ  
名詞 | 他

[意味情報 2 / 2]

素性            L O C  
関連 | 同義  
関連 | 類義  
関連 | 対1        外側  
関連 | 対2  
関連 | 対3  
関連 | 対4  
助数詞

[項の用法 2 / 2]

動詞 | ガ  
動詞 | ヲ  
動詞 | ニ        (肌襦袢) ガ | (長襦袢の / …) ★ | ニ | なる。  
                 ガ, (長襦袢の襟) ヲ | (半襟の / …) ★ | ニ | する。  
                 ガ, (Tシャツ) ヲ | (セーターの / …) ★ | ニ | 着る, 履く, 着ける。

動詞 | 他  
動詞 | 副二  
形容 | ガ  
形容 | ニ  
形容 | 他  
形容 | 副二  
名詞 | ガ        | (一番 / セーターの / …) ★ | ガ | Tシャツだ, 肌襦袢だ。  
名詞 | ニ  
名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ        -の線, -の縁。  
NPOナ        ×  
NPOノ / ナ    ×  
連体文例      レースでその車が内側の縁に乗り上げた。

[連体被修飾用法 1]

ノNPO <基準> [CON | …] カープの-, レンズの-, ブラウスの-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 うちがわ

要素表記 内 (うち) 側 (がわ)

補足

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

\*\*\*\*\*

\* うちがわ

\* 区分番号 : 04 / 05 素性数 : 1

\* 表記 : 内 (うち) 側 (がわ)

\* 意味記述 : 衣服などの、使用時に表面に出ない側。

\* 意味素性 1 : CON 用例 1 : 口をふく時はナブキンの端の内側を使う。

\* 連体文例 : 内側の縫い目がほつれた。

\*\*\*\*\*

[意味情報 1 / 1]

素性 CON

関連 | 同義

関連 | 類義

関連 | 対 1

関連 | 対 2 外側

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 1]

動詞 | ガ | (ポケットの / コートの / …) ★ | ガ | 破れる, 汚れる, 傷む。

動詞 | ヲ ガ | (コートの前) ★ | ヲ | はずす, 取る, 洗う, 洗濯する。  
 ガ, ニ | (ナプキンの端の前) ★ | ヲ | 使う, 使用する, 付ける。  
 動詞 | ニ ガ | (ユニフォームの前) ★ | ニ | 付く。  
 ガ, ヲ | (ユニフォームの前) ★ | ニ | 付ける, 縫い付ける, 張る, 取り付ける。

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ | (コートの前/トレーナーの前) ★ | ガ | 温かい。

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ | ★ | ガ | 皮だ, シルクだ, 羊毛だ。

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ -の縫い目。

NPOナ ×

NPOノ/ナ ×

連体文例 内側の縫い目がほつれた。

[連体被修飾用法 1]

ノNPO <全体部分>コートの前, ナプキンの前。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 うちがわ

要素表記 内 (うち) 側 (がわ)

補足

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他

\*\*\*\*\*

\* うちがわ

\* 区分番号 : 05 / 05 素性数 : 2

\* 表記 : 内 (うち) 側 (がわ)

\* 意味記述 : ある組織や活動に関わる立場。また、そういった立場にある者のみが知り得る事情。

\* 意味素性 1 : S P A 用例 1 : 政治の世界を内側から眺めていても国民の生活の事情はつかめないだろう。

\* 意味素性 2 : I N F 用例 2 : 彼は政界の内側に通じている。

\* 連体文例 : 内側の要因が作用しているらしい。

\*\*\*\*\*

[意味情報 1 / 2]

素性 S P A

関連 | 同義

関連 | 類義 裏側, 内 (うち)

関連 | 対 1

関連 | 対 2 外側

関連 | 対 3

関連 | 対 4

助数詞

[項の用法 1 / 2]

動詞 | ガ

動詞 | ヲ

動詞 | ニ | (業界の / ...) ★ | ニ | メスが | 入る。

ガ | (宗教の / 異文化の / ...) ★ | ニ | 入る, 踏み込む。

動詞 | 他 (反核運動) ガ | ★ | カラ | 高まる, 再燃する, 盛り上がる。

ガ | ★ | カラ | ものを | 見る。

ガ, ヲ | ★ | カラ | 見る, 眺める, ばらす, すっぱ抜く。

ガ, ニ | ★ | カラ | 歯止めを | かける。

ガ, (封建制) ヲ | ★ | カラ | 崩す, 解釈する, 理解する。

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[意味情報 2 / 2]

素性 I N F

関連 | 同義

関連 | 類義 裏側, 内幕, 内情

関連 | 対1

関連 | 対2

関連 | 対3

関連 | 対4

助数詞

[項の用法 2 / 2]

動詞 | ガ | (イスラム世界の / 業界の / …) ★ | ガ | 変わる, 変化する, 暴露される。

ガ | ★ (のこと) | ガ | わかる, わからない。

動詞 | ヲ | ガ, ニ | (この帳簿の / …) ★ | ヲ | 教える, 理解する。

ガ | (業界の / 心の / …) ★ | ヲ | 知る, 探る, のぞく, 見る。

動詞 | ニ | ガ | (政界の / …) ★ | ニ | 通じている。

動詞 | 他

動詞 | 副二

形容 | ガ

形容 | ニ

形容 | 他

形容 | 副二

名詞 | ガ

名詞 | ニ

名詞 | 他

[連体用法]

NPOノ -の要因。

NPOナ ×

NPOノ / ナ ×

連体文例 内側の要因が作用しているらしい。

[連体被修飾用法 1]

ノNPO <対象> 政府の-, 日本経済の-, イスラム世界の-。

ノNPO補

～ノNPO

他NPO

被連体文例

[形態情報 1 / 1]

合成語要素 うちがわ

要素表記 内 (うち) 側 (がわ)

補足

合成 | 名前

合成 | 名後

合成 | 形

合成 | 動

合成 | 副

合成 | 他