

PowerBI版 分類語彙表

『見出しで検索』 ページの使い方 ①

▼見出しで検索
すべて

初級 中級 中上級 上級

相 他 体 用

見出しで検索
分類番号で検索
反対語の検索
ツリーマップ

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1	体	関係	1.1000	1	1	1	者	もの
2	体	関係	1.1000	1	1	2	の	の
3	体	関係	1.1000	1	1	3	分	ぶん
4	体	関係	1.1000	1	1	4	やつ	やつ
5	体	関係	1.1000	1	2	1	一こ	こ
6	体	関係	1.1000	2	1	1	対象	たいしょう
7	体	関係	1.1000	2	1	2	物	もの
8	体	関係	1.1000	2	1	3	物	ぶつ
9	体	関係	1.1000	2	1	4	物件	ぶつけん
10	体	関係	1.1000	3	1	1	事	こと
11	体	関係	1.1000	3	1	2	事	じ
12	体	関係	1.1000	3	2	1	事象	じしょう
13	体	関係	1.1000	3	2	2	物象	ぶつしょう
14	体	関係	1.1000	3	2	1	事柄	しやうばら

分類番号のカウン
101067

中項目(番号) 読み

- 事柄(1.10)
 - こそあど・他 *
 - 事柄 あいてむ
 - 真偽・是非 ありのまま
 - 本体・代理 ありゆう
- 類(1.11)
 - 異同・類似 あんごう
 - 因果 あおり
 - 関係 あいえんきえん
 - 相対 あい
 - 等級・系列 *
 - 本末 えんぎ
 - 理由・目的・証拠 あかし
 - 類・例 あくれい
 - 連絡・所属 いえつき
- 存在(1.12)
 - 出沒 あぶりだし
 - 除去 あき
 - 消滅 いしつ
 - 成立 *
 - 存在 ありあわせ
 - 発生・復活 あかしんごう
 - 保存 いっぱなし
- 様相(1.13)
 - 支障・損じ・荒唐 あたりさわり
 - 趣・調子 あいちょう
 - 性質 *
 - 弛緩・粗密・繁簡 かくじんかくよう

レコードID番号

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゆう
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無根	むこん

① 左側のフレームで分類項目をクリックすると、
所属する語彙が分類番号や読みなどと共に右側上段の
フレーム内に表示されます

② 分類項目の前にある  をクリックすると、所属する語彙が同じフレーム内で読みとともに表示されます

中項目(番号)	読み
☐ 事柄(1.10)	
☐ こそあど・他	*
☐ 事柄	あいてむ
☐ 真偽・是非	ありのまま
☐ 本体・代理	ありゅう
☐ 類(1.11)	
☐ 異同・類似	あんごう
☐ 因果	あおり
☐ 関係	あいえんきえん
☐ 相対	あい
☐ 等級・系列	*
☐ 本末	えんぎ
☐ 理由・目的・証拠	あかし
☐ 類・例	あぐわい
☐ 格・所属	いえつき



中項目(番号)	読み
☐ 類(1.11)	
☐ 異同・類似	あんごう
☐ 因果	あおり
☐ 関係	あいえんきえん
☐ 相対	あい
☐ 等級・系列	*
☐ 本末	えんぎ
☐ 理由・目的・証拠	
あかし	あかし
アリバイ	ありばい
いたちの最後っぺ	いたちのさいごっぺ
いわく因縁	いわくいんねん
いわく付き	いわくつき
いわれ	いわれ
ターゲット	たあげっと
ため	ため
はず	はず
めど	めど
ゆえん [所以]	ゆえん
よりどころ	よりどころ
レゾンデートル	れそんでえとる
一般向け	いっぱんむけ
印(しるし)	しるし
営業用	えいぎょうよう
何故(なにゆえ)	なにゆえ
家庭用	かていよう
架空	かくう
外国向け	がいこくむけ

③ 左フレーム内で語彙をクリックすると、右上段フレームではその語彙の情報のみが表示されます

中項目(番号)	読み
日 類(1.11)	
異同・類似	あんごう
因果	あおり
関係	あいえんきえん
相対	あい
等級・系列	＊
本末	えんぎ
理由・目的・証拠	
あかし	あかし
アリバイ	ありばい
私たちの最後	私たちのさいごっぺ
いわく因縁	いわくいんねん
いわく付き	いわくつき
いわれ	いわれ
ターゲット	たあげっと

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゆう
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無根	むこん


レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1131	体	関係	1.1113	10	4	3	あかし	あかし

④ 同じ分類項目をクリックすると、所属する語彙すべてが再表示されます

中項目(番号)	読み
日 類(1.11)	
異同・類似	あんごう
因果	あおり
関係	あいえんきえん
相対	あい
等級・系列	＊
本末	えんぎ
理由・目的・証拠	
あかし	あかし
アリバイ	ありばい
私たちの最後	私たちのさいごっぺ
いわく因縁	いわくいんねん
いわく付き	いわくつき

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゆう
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無根	むこん

- ⑤ 右上段フレームの中の語彙は、その上部にある『学習レベル』のボタンを押して絞り込むことができます




初級 中級 中上級 上級

相 他 体 用

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゆう
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無根	むこん

分類番号のカウンタ + 104



初級 中級 中上級 上級

相 他 体 用

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1066	体	関係	1.1113	4	1		目的	もくてき
1133	体	関係	1.1113	10	5		決め手	きめて

『初級』語彙の背景色はブルー

- ! 語彙が絞り込まれた状態にならない場合は、同じボタンをもう一度押してください

初級 中級 中上級 上級							
相 他 体 用							
レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落 番号	小段落 番号	語番号	見出し本体 読み
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由 りゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳 わけ
1047	体	関係	1.1113	2	1	3	何故 なにゆえ
1049	体	関係	1.1113	3	1	1	根拠 こんきょ
1056	体	関係	1.1113	3	4	1	存在理由 ぞんざいりゆう
1061	体	関係	1.1113	3	6	2	不都合 ふつごう
1068	体	関係	1.1113	4	1	3	目当て めあて
1069	体	関係	1.1113	4	1	4	目標 もくひょう
1072	体	関係	1.1113	4	3	1	めど めど
1073	体	関係	1.1113	4	3	2	ターゲット たあげっと
1075	体	関係	1.1113	5	1	2	用途 ようと
1080	体	関係	1.1113	6	1	2	子供用 こどもよう
1084	体	関係	1.1113	6	1	6	女性用 じょせいよう
1085	体	関係	1.1113	6	1	7	学生用 がくせいよう

『中級』語彙の背景色は **グリーン**

初級 中級 中上級 上級							
相 他 体 用							
レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落 番号	小段落 番号	語番号	見出し本体 読み
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり わけあり
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根 じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実 むじつ
1044	体	関係	1.1113	1	5	4	架空 かくう
1050	体	関係	1.1113	3	1	2	いわれ いわれ
1051	体	関係	1.1113	3	1	3	よりどころ よりどころ
1055	体	関係	1.1113	3	3	1	動機 どうき
1058	体	関係	1.1113	3	5	1	口実 こうじつ
1060	体	関係	1.1113	3	6	1	理不尽 りふじん
1064	体	関係	1.1113	3	7	1	理屈抜き りくつぬき
1076	体	関係	1.1113	5	1	3	使い道 つかいみち
1077	体	関係	1.1113	5	1	4	使途 しと
1081	体	関係	1.1113	6	1	3	旧章用 けいしょうよう

『中上級』語彙の背景色は **イエロー**

初級

中級

中上級

上級

相

他

体

用

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落 番号	小段落 番号	語番号	見出し本体	読み
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無根	むこん
1045	体	関係	1.1113	2	1	1	故	ゆえ
1046	体	関係	1.1113	2	1	2	ゆえん	ゆえん
1048	体	関係	1.1113	2	2	1	故由	ゆえよし
1052	体	関係	1.1113	3	1	4	論拠	ろんきょ
1053	体	関係	1.1113	3	2	1	典拠	てんきょ
1054	体	関係	1.1113	3	2	2	例拠	れいきょ

『上級』語彙の背景色はピンク

⑥ 直前に選んだ級ボタンをもう一度押すと、
級別の絞り込みが解除されます

初級

中級

中上級

上級

相

他

体

用

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落 番号	小段落 番号	語番号	見出し本体	読み
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゆう
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無根	むこん

⑦ 複数の級を選択する場合は、Ctrlキーを押しながら別のボタンをクリックします

The interface consists of a top navigation bar with buttons for '初級' (Beginner), '中級' (Intermediate), '中上級' (Advanced), and '上級' (Expert). Below this is a table with columns: レコードID番号, 類, 部門, 分類番号, 段落番号, 小段落番号, 語番号, 見出し本体, and 読み. The table lists various items with their corresponding numbers and names.

In the first screenshot, the '初級' button is selected. In the second screenshot, the '初級' and '中級' buttons are both selected, indicating that the Ctrl key was used to select multiple levels. The '中級' button is highlighted with a green dashed box, and a green arrow points to the '中級' row in the table.

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
64318	体	自然	1.5601	1	1	2	頭	あたま
64351	体	自然	1.5601	4	2	3	丸坊主	まるぼうず
64405	体	自然	1.5601	13	1	1	額	ひたい
64445	体	自然	1.5601	19	1	1	目玉	めだま
64470	体	自然	1.5601	25	1	1	鼻	はな

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
64317	体	自然	1.5601	1	1	1	頭部	とうぶ
64318	体	自然	1.5601	1	1	2	頭	あたま
64325	体	自然	1.5601	1	2	1	おつむ	おつむ
64330	体	自然	1.5601	2	1	3	前頭部	ぜんとうぶ
64335	体	自然	1.5601	2	1	8	つむじ	つむじ
64347	体	自然	1.5601	4	1	2	はげ頭	はげあたま
64351	体	自然	1.5601	4	2	3	丸坊主	まるぼうず
64354	体	自然	1.5601	4	3	3	坊主	ぼうず
64356	体	自然	1.5601	5	1	1	あご	あご
64362	体	自然	1.5601	6	1	1	のど	のど
64364	体	自然	1.5601	6	1	3	ほっぺ	ほっぺ
64370	体	自然	1.5601	6	2	4	のど仏	のどぼとけ
64377	体	自然	1.5601	7	2	3	のどんこ	のどんこ

※初級（ブルー）と中級（グリーン）が選ばれた状態になっています

⑧ 『学習レベル』の下にある『用』『体』『相』『他』のボタンを押すと、語彙がそれぞれに絞り込まれます

初級 中級 中上級 上級

相 他 体 用

見出しで検索
すべて

見出しで検索
分類番号で検索
反対語の検索
ツリーマップ

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1	体	関係	1.1000	1	1	1	者	もの
2	体	関係	1.1000	1	1	2	の	の
3	体	関係	1.1000	1	1	3	分	ぶん
4	体	関係	1.1000	1	1	4	やつ	やつ
5	体	関係	1.1000	1	2	1	こ	こ
6	体	関係	1.1000	2	1	1	対象	たいしょう
7	体	関係	1.1000	2	1	2	物	もの
8	体	関係	1.1000	2	1	3	物	ぶつ
9	体	関係	1.1000	2	1	4	物件	ぶつけん
10	体	関係	1.1000	3	1	1	事	こと
11	体	関係	1.1000	3	1	2	事	じ
12	体	関係	1.1000	3	2	1	事象	じしょう
13	体	関係	1.1000	3	2	2	物象	ぶつしょう
14	体	関係	1.1000	3	2	3	事象	ーしょう

※仕様の都合により、ボタンの並び順は左から『相』『他』『体』『用』となっています

初級 中級 中上級 上級

相 他 体 用

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
67015	用	関係	2.1010	1	1	1	こうする	こうする
67016	用	関係	2.1010	1	1	2	こうなる	こうなる
67017	用	関係	2.1010	2	1	1	そうする	そうする
67018	用	関係	2.1010	2	1	2	そうなる	そうなる
67019	用	関係	2.1010	3	1	1	ああする	ああする
67020	用	関係	2.1010	3	1	2	ああなる	ああなる
67021	用	関係	2.1010	4	1	1	どうする	どうする
67022	用	関係	2.1010	4	1	2	どうなる	どうなる
67023	用	関係	2.1010	4	1	3	どうかする	どうかする
67024	用	関係	2.1010	4	1	4	どうにかする	どうにかする
67025	用	関係	2.1010	4	1	5	どうにかなる	どうにかなる
67026	用	関係	2.1010	5	1	1	何する	なにをする
67027	用	関係	2.1010	5	1	2	何かする	なにかする
67028	用	関係	2.1010	5	1	3	何とかする	なんとかする

※ 同じボタンをもう一度押すと、絞り込みが解除されます


画面を最初の表示状態に戻したい場合は...



検索窓の右側にある
リターンボタンを押すと
画面を読み込みなおす
ことができます

※『見出し語で検索』『分類番号で検索』『反対語の検索』のページにおいて共通の仕様です

！ 仕様の都合により、読み込みなおした後は
分類項目がすべて閉じられた状態に変わります



お手数おかけしますが、中項目の前にある




をクリックして再表示させてください

PowerBI版 分類語彙表

『見出しで検索』ページの使い方 ②

調べたい語や表現がある場合、直接入力して探すことができます

(検索例) 「口 (くち)」




① 検索窓に「口」と入力します

② 「口 (くち)」をクリックして選択します

「口」を含む候補語は多数あるので
タブをスクロールして

「口 (くち)」を見つけてください



③ 選択後、タブを閉じます

タブ外の余白をクリックすると
タブが閉じます

④ 「口 (くち)」を含む中項目・分類項目などが示されます

中項目(番号)	読み
形(1.18)	くち
穴・口	くち
量(1.19)	くち
助数接辞	くち
身体(1.56)	くち
頭・目鼻・顔	くち

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
12245	体	関係	1.1830	4	1	1	口 (くち)	くち
15127	体	関係	1.1962	50	1	1	口 (くち)	くち
15257	体	関係	1.1962	66	1	3	口 (くち)	くち
64505	体	自然	1.5601	30	1	1	口 (くち)	くち

次に、身体部位としての「口（くち）」がどのような語群に存在するのか、調べてみましょう





⑤ 分類項目『**頭・目鼻・顔**』をクリックします

⑥ 『**頭・目鼻・顔**』の「口（くち）」に絞り込まれます




⑦ 分類項目『**頭・目鼻・顔**』の上で右クリックしてタブを開き、『**含める**』を選択します



！ 『含める』を選択することで、中項目および分類項目を限定することができます

ここから「口（くち）」以外の語も一緒に見るための操作を行います



⑧ 見出し検索窓のタブを開いて「口（くち）」の選択を外します

「口（くち）」以外の見出しを
どれでもよいので2度クリックする
ことでも選択が外せます

⑨ タブを閉じます

⑩ 『頭・目鼻・顔』の全体が表示されます

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
64317	体	自然	1.5601	1	1	1	頭部	どうぶ
64318	体	自然	1.5601	1	1	2	頭	あたま
64319	体	自然	1.5601	1	1	3	頭	かしら
64320	体	自然	1.5601	1	1	4	かぶり	かぶり
64321	体	自然	1.5601	1	1	5	頭	かぶり
64322	体	自然	1.5601	1	1	6	こうべ	こうべ
64323	体	自然	1.5601	1	1	7	頭	ず
64324	体	自然	1.5601	1	1	8	ヘッド	ヘッド
64325	体	自然	1.5601	1	2	1	おつむ	おつむ
64326	体	自然	1.5601	1	2	2	つむり	つむり
64327	体	自然	1.5601	1	2	3	頭蓋	すがい
64328	体	自然	1.5601	2	1	1	頭角	とうかく
64329	体	自然	1.5601	2	1	2	前頭	ぜんとう

⑪ スクロールすると、それぞれの語群を見ていくことができます

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
64503	体	自然	1.5601	29	1	2	幅耳	ふくみみ
64504	体	自然	1.5601	29	1	3	狭耳	ふくろみみ
64505	体	自然	1.5601	30	1	1	口	くち
64506	体	自然	1.5601	30	1	2	唇	くちびる
64507	体	自然	1.5601	30	1	3	口唇	こうしん
64508	体	自然	1.5601	30	1	4	上唇	うわくちびる
64509	体	自然	1.5601	30	1	5	下唇	したくちびる
64510	体	自然	1.5601	30	2	1	紅唇	こうしん
64511	体	自然	1.5601	30	2	2	朱唇	しゅしん

『頭・目鼻・顔』の「口（くち）」は「唇・口唇・上唇・下唇」と同じ語群であることがわかる

検索結果を『学習レベル』で絞り込んでみましょう

『初級』 『中級』 『中上級』 『上級』 のボタンをクリックすると、検索結果がそれぞれの学習レベルで絞り込まれます

▼見出して検索
すべて

初級 中級 中上級 上級

相 他 体 用

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
64317	体	自然	1.5601	1	1	1	頭部	とうぶ
64318	体	自然	1.5601	1	1	2	頭	あたま
64319	体	自然	1.5601	1	1	3	頭	かしら
64320	体	自然	1.5601	1	1	4	かぶり	かぶり
64321	体	自然	1.5601	1	1	5	頭	かぶり
64322	体	自然	1.5601	1	1	6	こうべ	こうべ
64323	体	自然	1.5601	1	1	7	頭	ず
64324	体	自然	1.5601	1	1	8	ヘッド	ヘッド
64325	体	自然	1.5601	1	2	1	おつむ	おつむ
64326	体	自然	1.5601	1	2	2	つむり	つむり
64327	体	自然	1.5601	1	2	3	頭蓋	ずがい
64328	体	自然	1.5601	2	1	1	頭角	どうかく
64329	体	自然	1.5601	2	1	2	前頭	ぜんとう

初級 中級 中上級 上級

相 他 体 用

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
64318	体	自然	1.5601	1	1	2	頭	あたま
64351	体	自然	1.5601	4	2	3	丸坊主	まるぼうず
64405	体	自然	1.5601	13	1	1	額	ひたい
64445	体	自然	1.5601	19	1	1	目玉	めだま
64470	体	自然	1.5601	25	1	1	鼻	はな

(級別の背景色) 初級 = ブルー / 中級 = グリーン / 中上級 = イエロー / 上級 = ピンク

番号や読みなどで並び替えてみましょう

『レコードID番号』や『読み』などをクリック
すると、昇順・降順が変更されます



▼見出しで検索

すべて

初級

中級

中上級

上級

相

他

体

用

中項目(番号)

読み

身体(1.56)

頭・目鼻・顔

*

レコード ID番号

類 部門

分類番号

段落 番号

小段落 番号

語番号

見出し本体

読み

64318

体 自然

1.5601

1

1

2

頭

あたま

64319

体 自然

1.5601

1

1

3

頭

かしら

64320

体 自然

1.5601

1

1

4

かぶり

かぶり

64321

体 自然

1.5601

1

1

5

頭

かぶり

64322

体 自然

1.5601

1

1

6

こうべ

こうべ

64323

体 自然

1.5601

1

1

7

頭

ず

64324

体 自然

1.5601

1

1

8

ヘッド

へっど

64325

体 自然

1.5601

1

2

1

おつむ

おつむ

64326

体 自然

1.5601

1

2

2

つむり

つむり

64327

体 自然

1.5601

1

2

3

頭蓋

ずがい

64328

体 自然

1.5601

2

1

1

頭角

どうかく

64329

体 自然

1.5601

2

1

2

前頭


ぜんとう

PowerBI版 分類語彙表

『分類番号で検索』ページの使い方

- ① 画面右上にあるボタンを押して移動します

※『ツリーマップ』ページを除き、操作は共通です



- ② 画面左上の検索窓で
✓をクリックして
タブを開きます


▼分類番号で検索
すべて

レコードID番号	類 部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
100402	他	4.3010	1	1	1	あ	あ
158	体 関係	1.1010	3	1	2	あ	あ
90962	相 関係	3.1040	4	2	1	あ	あ
90403	他	4.3010	1	1	2	あ	あ
90407	相 関係	3.1010	3	2	2	あ	あ
90816	相 関係	3.1010	3	2	3	あ	あ
80395	用 関係	2.3135	7	7	3	あ	あ
23124	体 主	1.2650	23	2	4	アークイブズ	ああいえばこういう
55814	体 生産物	1.4600	4	3	1	アーク灯	ああくとう
57285	体 生産物	1.4710	12	5	1	アークード	ああけえど
90819	相 関係	3.1010	3	2	4	あした	あした
56121	体 生産物	1.4620	16	1	2	アース	あす
67019	用 関係	2.1010	3	1	1	あする	あする
100810	他	4.3210	1	1	1	あそう	あそう
38623	体 活動	1.3374	14	23	5	アーチ	あち
52838	体 生産物	1.4420	3	1	1		
53179	体 生産物	1.4440	8	1	1		
38823	体 活動	1.3374	24	7	1		
54873	体 生産物	1.4551	2	2	2		
19337	体 主体	1.2410	12	1	1		
19336	体 主体	1.2410	12	1	1		
82454	用 活動	2.3374	6	2	2		
19338	体 主体	1.2410	12	1	1		
35023	体 活動	1.3220	1	1	1		
48403	体 生産物	1.4110	3	1	1		
67020	用 関係	2.1010	3	1	1		
97203	相 活動	3.3300	3	2	2		


中項目
衣料
上着・コート
雨具・日よけなど
衣服
履き物
帽子・マスクなど
布・布地・織物
装身具
衣料・綿・革・糸
武器・防具・刑具
下着・寝巻き
ネクタイ・帯・手ぬぐい
その他・雑・その他
家族
夫婦
子・子孫
兄弟
親戚
親・先祖
空間・場所
点
範囲・度・時
方向・方角
その他

1.1000
1.1010
1.1030
1.1040
1.1100
1.1101
1.1110
1.1111
1.1112
1.1113
1.1114
1.1115
1.1116
1.1117
1.1118
1.1119
1.1120
1.1121
1.1122
1.1123
1.1124
1.1125
1.1126
1.1127
1.1128
1.1129
1.1130
1.1131
1.1132
1.1133
1.1134
1.1135
1.1136
1.1137
1.1138
1.1139
1.1140
1.1141
1.1142
1.1143
1.1144
1.1145
1.1146
1.1147
1.1148
1.1149
1.1150
1.1151
1.1152
1.1153
1.1154
1.1155
1.1156
1.1157
1.1158
1.1159
1.1160
1.1161
1.1162
1.1163
1.1164
1.1165
1.1166
1.1167
1.1168
1.1169
1.1170
1.1171
1.1172
1.1173
1.1174
1.1175
1.1176
1.1177
1.1178
1.1179
1.1180
1.1181
1.1182
1.1183
1.1184
1.1185
1.1186
1.1187
1.1188
1.1189
1.1190
1.1191
1.1192
1.1193
1.1194
1.1195
1.1196
1.1197
1.1198
1.1199
1.1200
1.1201
1.1202
1.1203
1.1204
1.1205
1.1206
1.1207
1.1208
1.1209
1.1210
1.1211
1.1212
1.1213
1.1214
1.1215
1.1216
1.1217
1.1218
1.1219
1.1220
1.1221
1.1222
1.1223
1.1224
1.1225
1.1226
1.1227
1.1228
1.1229
1.1230
1.1231
1.1232
1.1233
1.1234
1.1235
1.1236
1.1237
1.1238
1.1239
1.1240
1.1241
1.1242
1.1243
1.1244
1.1245
1.1246
1.1247
1.1248
1.1249
1.1250
1.1251
1.1252
1.1253
1.1254
1.1255
1.1256
1.1257
1.1258
1.1259
1.1260
1.1261
1.1262
1.1263
1.1264
1.1265
1.1266
1.1267
1.1268
1.1269
1.1270
1.1271
1.1272
1.1273
1.1274
1.1275
1.1276
1.1277
1.1278
1.1279
1.1280
1.1281
1.1282
1.1283
1.1284
1.1285
1.1286
1.1287
1.1288
1.1289
1.1290
1.1291
1.1292
1.1293
1.1294
1.1295
1.1296
1.1297
1.1298
1.1299
1.1300
1.1301
1.1302
1.1303
1.1304
1.1305
1.1306
1.1307
1.1308
1.1309
1.1310
1.1311
1.1312
1.1313
1.1314
1.1315
1.1316
1.1317
1.1318
1.1319
1.1320
1.1321
1.1322
1.1323
1.1324
1.1325
1.1326
1.1327
1.1328
1.1329
1.1330
1.1331
1.1332
1.1333
1.1334
1.1335
1.1336
1.1337
1.1338
1.1339
1.1340
1.1341
1.1342
1.1343
1.1344
1.1345
1.1346
1.1347
1.1348
1.1349
1.1350
1.1351
1.1352
1.1353
1.1354
1.1355
1.1356
1.1357
1.1358
1.1359
1.1360
1.1361
1.1362
1.1363
1.1364
1.1365
1.1366
1.1367
1.1368
1.1369
1.1370
1.1371
1.1372
1.1373
1.1374
1.1375
1.1376
1.1377
1.1378
1.1379
1.1380
1.1381
1.1382
1.1383
1.1384
1.1385
1.1386
1.1387
1.1388
1.1389
1.1390
1.1391
1.1392
1.1393
1.1394
1.1395
1.1396
1.1397
1.1398
1.1399
1.1400
1.1401
1.1402
1.1403
1.1404
1.1405
1.1406
1.1407
1.1408
1.1409
1.1410
1.1411
1.1412
1.1413
1.1414
1.1415
1.1416
1.1417
1.1418
1.1419
1.1420
1.1421
1.1422
1.1423
1.1424
1.1425
1.1426
1.1427
1.1428
1.1429
1.1430
1.1431
1.1432
1.1433
1.1434
1.1435
1.1436
1.1437
1.1438
1.1439
1.1440
1.1441
1.1442
1.1443
1.1444
1.1445
1.1446
1.1447
1.1448
1.1449
1.1450
1.1451
1.1452
1.1453
1.1454
1.1455
1.1456
1.1457
1.1458
1.1459
1.1460
1.1461
1.1462
1.1463
1.1464
1.1465
1.1466
1.1467
1.1468
1.1469
1.1470
1.1471
1.1472
1.1473
1.1474
1.1475
1.1476
1.1477
1.1478
1.1479
1.1480
1.1481
1.1482
1.1483
1.1484
1.1485
1.1486
1.1487
1.1488
1.1489
1.1490
1.1491
1.1492
1.1493
1.1494
1.1495
1.1496
1.1497
1.1498
1.1499
1.1500
1.1501
1.1502
1.1503
1.1504
1.1505
1.1506
1.1507
1.1508
1.1509
1.1510
1.1511
1.1512
1.1513
1.1514
1.1515
1.1516
1.1517
1.1518
1.1519
1.1520
1.1521
1.1522
1.1523
1.1524
1.1525
1.1526
1.1527
1.1528
1.1529
1.1530
1.1531
1.1532
1.1533
1.1534
1.1535
1.1536
1.1537
1.1538
1.1539
1.1540
1.1541
1.1542
1.1543
1.1544
1.1545
1.1546
1.1547
1.1548
1.1549
1.1550
1.1551
1.1552
1.1553
1.1554
1.1555
1.1556
1.1557
1.1558
1.1559
1.1560
1.1561
1.1562
1.1563
1.1564
1.1565
1.1566
1.1567
1.1568
1.1569
1.1570
1.1571
1.1572
1.1573
1.1574
1.1575
1.1576
1.1577
1.1578
1.1579
1.1580
1.1581
1.1582
1.1583
1.1584
1.1585
1.1586
1.1587
1.1588
1.1589
1.1590
1.1591
1.1592
1.1593
1.1594
1.1595
1.1596
1.1597
1.1598
1.1599
1.1600
1.1601
1.1602
1.1603
1.1604
1.1605
1.1606
1.1607
1.1608
1.1609
1.1610
1.1611
1.1612
1.1613
1.1614
1.1615
1.1616
1.1617
1.1618
1.1619
1.1620
1.1621
1.1622
1.1623
1.1624
1.1625
1.1626
1.1627
1.1628
1.1629
1.1630
1.1631
1.1632
1.1633
1.1634
1.1635
1.1636
1.1637
1.1638
1.1639
1.1640
1.1641
1.1642
1.1643
1.1644
1.1645
1.1646
1.1647
1.1648
1.1649
1.1650
1.1651
1.1652
1.1653
1.1654
1.1655
1.1656
1.1657
1.1658
1.1659
1.1660
1.1661
1.1662
1.1663
1.1664
1.1665
1.1666
1.1667
1.1668
1.1669
1.1670
1.1671
1.1672
1.1673
1.1674
1.1675
1.1676
1.1677
1.1678
1.1679
1.1680
1.1681
1.1682
1.1683
1.1684
1.1685
1.1686
1.1687
1.1688
1.1689
1.1690
1.1691
1.1692
1.1693
1.1694
1.1695
1.1696
1.1697
1.1698
1.1699
1.1700
1.1701
1.1702
1.1703
1.1704
1.1705
1.1706
1.1707
1.1708
1.1709
1.1710
1.1711
1.1712
1.1713
1.1714
1.1715
1.1716
1.1717
1.1718
1.1719
1.1720
1.1721
1.1722
1.1723
1.1724
1.1725
1.1726
1.1727
1.1728
1.1729
1.1730
1.1731
1.1732
1.1733
1.1734
1.1735
1.1736
1.1737
1.1738
1.1739
1.1740
1.1741
1.1742
1.1743
1.1744
1.1745
1.1746
1.1747
1.1748
1.1749
1.1750
1.1751
1.1752
1.1753
1.1754
1.1755
1.1756
1.1757
1.1758
1.1759
1.1760
1.1761
1.1762
1.1763
1.1764
1.1765
1.1766
1.1767
1.1768
1.1769
1.1770
1.1771
1.1772
1.1773
1.1774
1.1775
1.1776
1.1777
1.1778
1.1779
1.1780
1.1781
1.1782
1.1783
1.1784
1.1785
1.1786
1.1787
1.1788
1.1789
1.1790
1.1791
1.1792
1.1793
1.1794
1.1795
1.1796
1.1797
1.1798
1.1799
1.1800
1.1801
1.1802
1.1803
1.1804
1.1805
1.1806
1.1807
1.1808
1.1809
1.1810
1.1811
1.1812
1.1813
1.1814
1.1815
1.1816
1.1817
1.1818
1.1819
1.1820
1.1821
1.1822
1.1823
1.1824
1.1825
1.1826
1.1827
1.1828
1.1829
1.1830
1.1831
1.1832
1.1833
1.1834
1.1835
1.1836
1.1837
1.1838
1.1839
1.1840
1.1841
1.1842
1.1843
1.1844
1.1845
1.1846
1.1847
1.1848
1.1849
1.1850
1.1851
1.1852
1.1853
1.1854
1.1855
1.1856
1.1857
1.1858
1.1859
1.1860
1.1861
1.1862
1.1863
1.1864
1.1865
1.1866
1.1867
1.1868
1.1869
1.1870
1.1871
1.1872
1.1873
1.1874
1.1875
1.1876
1.1877
1.1878
1.1879
1.1880
1.1881
1.1882
1.1883
1.1884
1.1885
1.1886
1.1887
1.1888
1.1889
1.1890
1.1891
1.1892
1.1893
1.1894
1.1895
1.1896
1.1897
1.1898
1.1899
1.1900
1.1901
1.1902
1.1903
1.1904
1.1905
1.1906
1.1907
1.1908
1.1909
1.1910
1.1911
1.1912
1.1913
1.1914
1.1915
1.1916
1.1917
1.1918
1.1919
1.1920
1.1921
1.1922
1.1923
1.1924
1.1925
1.1926
1.1927
1.1928
1.1929
1.1930
1.1931
1.1932
1.1933
1.1934
1.1935
1.1936
1.1937
1.1938
1.1939
1.1940
1.1941
1.1942
1.1943
1.1944
1.1945
1.1946
1.1947
1.1948
1.1949
1.1950
1.1951
1.1952
1.1953
1.1954
1.1955
1.1956
1.1957
1.1958
1.1959
1.1960
1.1961
1.1962
1.1963
1.1964
1.1965
1.1966
1.1967
1.1968
1.1969
1.1970
1.1971
1.1972
1.1973
1.1974
1.1975
1.1976
1.1977
1.1978
1.1979
1.1980
1.1981
1.1982
1.1983
1.1984
1.1985
1.1986
1.1987
1.1988
1.1989
1.1990
1.1991
1.1992
1.1993
1.1994
1.1995
1.1996
1.1997
1.1998
1.1999
1.2000

③ 分類番号をクリックして選択します



④ 所属する語彙が右側のフレームに表示されます



学習レベルのボタンを押して更に絞り込むことができます

PowerBI版 分類語彙表

『反対語を検索』 ページの使い方

閲覧方法は『見出しで検索』ページと共通です。
反対語がある場合、右側のフレームの「比較対象 B（反対語）」に表示されます

The screenshot shows the 'Find by Headline' page in the PowerBI interface. The interface includes a search bar, a list of categories on the left, and a table of results. A green box highlights the 'Comparison Target B (Antonym)' column in the table, and a green arrow points from this box to a detailed view of the antonyms below.

レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	比較対象B (反対語)	反対語チェック
32	体	関係	1.1000	4	2	2	前項	後項	++
33	体	関係	1.1000	4	2	3	後項	前項	++
42	体	関係	1.1000	4	4	1	前件	後件	++
43	体	関係	1.1000	4	4	2	後件	前件	++
62	体	関係	1.1000	6	1	1	一事	万事	++
63	体	関係	1.1000	6	1	2	万事	一事	++
101	体	関係	1.1000	9	4	3	小変	大変	++
102	体	関係	1.1000	9	4	4	大変	小変	++
184	体	関係	1.1010	7	1	1	前者	後者	++
185	体	関係	1.1010	7	1	2	後者	前者	++
248	体	関係	1.1030	4	1	1	仮性	直性	++

語番号	見出し本体	比較対象B (反対語)	反対語チェック
2	前項	後項	++
3	後項	前項	++
1	前件	後件	++
2	後件	前件	++
1	一事	万事	++
2	万事	一事	++
3	小変	大変	++
4	大変	小変	++
1	前者	後者	++
2	後者	前者	++
1	仮性	直性	++

PowerBI版 分類語彙表

『ツリーマップ』 ページの使い方

閲覧したい項目をタブやブランチノードで選択して
情報を表示させます。〔親密度〕による絞り込みも可能です



- ① 〔類〕 をタブから選択
- ② 〔級位 (=学習レベル)〕 をタブから選択
- ③ ④に表示させる〔中項目〕をクリックして選択
- ④ 〔ブランチノード (=色付きの四角形)〕 をクリックして〔中項目〕を選択
- ⑤ ④で選択中の〔中項目〕に属する〔分類項目〕を表示
- ⑥ ④で選択中の〔中項目〕あるいは⑤で選択中の〔分類項目〕に属する〔見出し〕の本体を表示 ※個々の見出しはクリック不可
- ⑦ 語の〔親密度〕による絞り込みを○のスライドにより実行

※クリックすると
〔見出しで検索〕
ページに戻ります

① ①で「中項目」をクリックして選択します

※例として「言語」を選択しています

The screenshot shows the NINJAL search interface. On the left, there are filters for '類' (Category) and '級位' (Level), both set to 'すべて' (All). The main area is a grid of colored squares representing different concepts. A pink dashed box highlights the '言語' (Language) square, which is being pointed to by a hand icon. To the right, a list of search results is displayed, including '見出し本体' (Main Headings), 'ABC', 'ADSL', 'CF', 'CM', 'Eメール', 'G7', 'ID', 'ISDN', 'JASマーク', 'JISマーク', 'LAN', 'PR', 'Q&A', 'SOS', 'TEL', 'アイコン', 'アイコンタクト', and 'アイソタイプ'. A blue button at the bottom right says '1ページ目に戻る' (Return to 1st page).

※「言語」に属する見出しが表示されています

② 更に①で「類」、「級位」を選択します

※例として「用」「中級者」を選択しています

The screenshot shows the NINJAL search interface with filters applied. The '類' (Category) filter is set to '用' (Use) and the '級位' (Level) filter is set to '中級者' (Intermediate). The main area is a grid of colored squares. A pink dashed box highlights the '言語' (Language) square, which is being pointed to by a hand icon. To the right, a list of search results is displayed, including '見出し本体' (Main Headings), 'アナウンス', 'アンコール', 'うそをつく', 'うわさする', 'エンタリー', 'おっしゃる', 'お辞儀する', 'お世辞を言う', 'お茶を濁す', 'きく', 'ぎくしゃく', 'けちを付ける', 'けなす', 'けんかする', 'こねる', and 'コピーする'. A blue button at the bottom right says '1ページ目に戻る' (Return to 1st page).

※「言語」に属する見出しが「用」「中級者」に絞り込まれた状態で表示されています

！仕様の都合により、検索の過程でブランチノード（色付きの四角形）の位置が移動します

③ 更に⑧で〔親密度〕を変更して⑦の見出しを絞り込みます

The screenshot shows the NINJAL interface. On the left, there's a sidebar with filters (a, b). The main area (d, e) displays a hierarchical tree structure. A slider for '親密度の順位' (Density Rank) is highlighted with a pink box (g). An orange arrow points from the slider to the list of items (f).

Two side-by-side lists of items, labeled '見出し本体' (Heading Body). The left list shows items at a lower density rank, and the right list shows items at a higher density rank, with some items highlighted in grey.


親密度：101067

※絞り込み前

親密度：17200

④ なお、〔中項目〕は③からも選択可能です。

④では選択した〔中項目〕のみ、⑤ではそこに属する〔分類項目〕のみが表示されます



※例として〔中項目〕は〔生活〕を選択しています

選択中の〔中項目〕をクリックすると選択が解除され、④⑤はすべての項目が表示された状態に戻ります

PowerBI版 分類語彙表

そのほかの使い方

『見出しで検索』および『反対語を検索』のページでは、**右下段のフレーム**において中項目や分類項目を絞り込んだ後に、語彙の情報を表示させることが可能です

現在、それぞれのページで少し手順の異なる方法をテスト的に用意しています


The screenshot shows the NINJAL web application interface. The top navigation bar includes '見出しで検索' (Search by Headword) and 'すべて' (All). The left sidebar lists various categories under '中項目(番号)' and '読み'. The main table displays search results with columns for 'レコードID番号', '類', '部門', '分類番号', '段落', '小段落', '語番号', '見出し本体', and '読み'. A green box highlights the bottom right area, which is currently empty.

The screenshot shows the NINJAL web application interface. The top navigation bar includes '見出しで検索' (Search by Headword) and 'すべて' (All). The left sidebar lists various categories under '中項目' and '読み'. The main table displays search results with columns for 'レコードID番号', '類', '部門', '分類番号', '段落', '小段落', '語番号', '見出し本体', '比較対象B(反対語)', and '反対語チェック'. A green box highlights the bottom right area, which is currently empty.


① 《見出しで検索》 ページでの手順

① 「中項目」 に属する語彙を全体的に表示させる場合

a. 「フォーカスモード」のアイコン  をクリック




b. フォーカスモード（※このフレームのみが表示される状態）に画面が変わります



c. 〔分類番号のカウント〕の右隣にある+をクリックします



d. 〔中項目〕をクリックして表示させます



e. 〔中項目〕のバーをクリックして選択します



f. 〔レポートに戻る〕をクリックして、元の画面に戻ります



g. フォーカスモードで選択した〔中項目〕に
 属する〔分類項目〕や見出しなどが表示されます

The screenshot shows the NINJAL software interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of categories. The 'Family' (家族) category is selected. The main area displays a table of records with columns: レコードID番号, 類, 部門, 分類番号, 段落番号, 小段落番号, 語番号, 見出し本体, and 読み. Below the table, there is a section titled '中項目' (Middle Item) which shows a hierarchical view of the 'Family' category, including '家族' (Family) and '家族の分類番号のカウンタ' (Family Classification Number Counter).

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
16247	体	主体	1.2100	1	1	1	家族	かぞく
16248	体	主体	1.2100	1	1	2	家内	かない
16249	体	主体	1.2100	1	1	3	家人	かじん
16250	体	主体	1.2100	1	1	4	ファミリー	ふぁみりい
16251	体	主体	1.2100	1	2	1	遺族	いそく
16252	体	主体	1.2100	1	2	2	遺家族	いかそく
16253	体	主体	1.2100	1	3	1	聖家族	せいかそく
16254	体	主体	1.2100	1	3	2	核家族	かくかそく
16255	体	主体	1.2100	2	1	1	親子	おやこ
16256	体	主体	1.2100	2	1	2	養親子	ようしんし
16257	体	主体	1.2100	2	1	3	父子	ふし
16258	体	主体	1.2100	2	1	4	母子	ぼし
16259	体	主体	1.2100	2	2	1	父兄	ふけい
16260	体	主体	1.2100	2	2	2	母子	ぼし

中項目

家族

家族の分類番号のカウンタ

101067

家族

※〔中項目〕家族に属する語彙の情報が表示されています

h. 類の異なる〔中項目〕が複数ある場合は、
1つ選択して情報を絞り込むことができます

The screenshots illustrate the process of selecting a specific 'middle item' (中項目) to filter data in the NINJAL system.

Top Screenshot: The search results for '真偽(2.10)' are displayed. The table shows records with columns: レコードID番号, 類, 部門, 分類番号, 段落, 小段落, 語番号, 見出し本体, and 読み. The selected item is '真偽(2.10)'.

Middle Screenshot: The search results for '真偽(2.10)' are displayed. The table shows records with columns: レコードID番号, 類, 部門, 分類番号, 段落, 小段落, 語番号, 見出し本体, and 読み. The selected item is '真偽(2.10)'.

Bottom Screenshot: The search results for '真偽(2.10)' are displayed. The table shows records with columns: レコードID番号, 類, 部門, 分類番号, 段落, 小段落, 語番号, 見出し本体, and 読み. The selected item is '真偽(2.10)'.

※選択中の中項目が表示されていない場合は、スクロールして探してください

① 『見出しで検索』 ページでの手順


② 〔分類項目〕 に属する語彙を表示させる場合

※手順は①と途中まで同じです

a. 〔フォーカスモード〕で〔中項目〕のバーをクリックして選択します



b. 選択した〔中項目〕の右隣にある+をクリックし、更に〔分類項目〕をクリックします



c. 〔分類項目〕のバーをクリックして選択します



d. 〔レポートに戻る〕をクリックして、元の画面に戻ります



e. フォーカスモードで選択した〔分類項目〕に
 属する語彙の情報が表示されます

The screenshot displays the NINJAL web application interface. On the left, a sidebar shows the 'Family' category selected. The main area features a table of vocabulary items related to family. The table has columns for Record ID, Type, Department, Classification Number, Segment, Sub-segment, Language Number, Source, and Reading. The right sidebar contains search and navigation buttons. Below the table, a diagram illustrates the relationship between the 'Family' category and its sub-items.


レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
16247	体	主体	1.2100	1	1	1	家族	かぞく
16248	体	主体	1.2100	1	1	2	家内	かない
16249	体	主体	1.2100	1	1	3	家人	かじん
16250	体	主体	1.2100	1	1	4	ファミリー	ふあみりい
16251	体	主体	1.2100	1	2	1	遺族	いそく
16252	体	主体	1.2100	1	2	2	遺家族	いかそく
16253	体	主体	1.2100	1	3	1	聖家族	せいかそく
16254	体	主体	1.2100	1	3	2	核家族	かくかそく
16255	体	主体	1.2100	2	1	1	親子	おやこ
16256	体	主体	1.2100	2	1	2	養親子	ようしんし
16257	体	主体	1.2100	2	1	3	父子	ふし
16258	体	主体	1.2100	2	1	4	母子	ぼし
16259	体	主体	1.2100	2	2	1	父兄	ふけい
16260	体	主体	1.2100	2	2	2	兄弟	てい

Below the table, a diagram shows the 'Family' category (中項目) and its sub-items (分類項目). The diagram includes a tree structure with 'Family' (家族) at the top, branching into 'Family' (家族) and 'Family' (家族). The 'Family' (家族) node has a count of 101067. The 'Family' (家族) node has a count of 84. The 'Family' (家族) node has a count of 66. The 'Family' (家族) node has a count of 66. The 'Family' (家族) node has a count of 66.

※〔中項目〕家族 - 〔分類項目〕家族に属する
 語彙の情報が表示されています


② 『反対語を検索』 ページでの手順

a. 「反対語」のバーをクリック




b. 表示された「中項目」を選んでクリック

※スクロールして
続きを確認&選択可能



c. 表示された「分類項目」を選んでクリック

※スクロールして
続きを確認&選択可能



② 『反対語を検索』 ページでの手順

d. 選んだ〔分類項目〕に属する語彙の情報が表示されます

▼見出しを検索
すべて

中項目 読み
経済
価格・費用 あたい

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	比較対象B (反対語)	反対語チェック
44630	体	活動	1.3730	5	2	4	売値	買値	++
44631	体	活動	1.3730	5	2	5	買値	売値	++
44667	体	活動	1.3730	8	5	1	上値	下値	++
44668	体	活動	1.3730	8	5	2	下値	上値	++
44670	体	活動	1.3730	8	6	1	高め	安め	++
44670	体	活動	1.3730	8	6	1	高め	低め	++
44671	体	活動	1.3730	8	6	2	先高	先安	++
44672	体	活動	1.3730	8	6	3	安め	高め	++
44673	体	活動	1.3730	8	6	4	低め	高め	++
44674	体	活動	1.3730	8	6	5	先安	先高	++

中項目 × 分類項目 ×
経済

反対語 % 0.47

空間 0.64
生物 0.61
経済 0.58
仲間 0.56

価格・費用 0.67
価格・前 0.66
賃借 0.65
経済・収支 0.64

※ 〔項目〕をクリックする都度、表示内容が切り替わります

▼見出しを検索
すべて

中項目 読み
経済
価格・費用・給与など いる

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	比較対象B (反対語)	反対語チェック
87076	用	活動	2.3730	1	1	2	値を付ける	値が付く	++
87077	用	活動	2.3730	1	1	3	値が付く	値を付ける	++
87091	用	活動	2.3730	4	1	2	騰貴する	下落する	++
87091	用	活動	2.3730	4	1	2	騰貴する	値崩れする	++
87092	用	活動	2.3730	4	1	3	下落する	騰貴する	++
87093	用	活動	2.3730	4	1	4	値崩れする	騰貴する	++
87094	用	活動	2.3730	4	2	1	暴落する	暴落する	++
87095	用	活動	2.3730	4	2	2	暴落する	暴落する	++
87096	用	活動	2.3730	4	2	3	高騰する	低落する	++
87097	用	活動	2.3730	4	2	4	低落する	高騰する	++

中項目 × 分類項目 ×
経済

反対語 % 0.47

空間 0.64
生物 0.61
経済 0.58
仲間 0.56

価格・費用 0.67
価格・費用・給与など 0.66
賃借 0.65
経済・収支 0.64