
#### PowerBI版 分類語彙表

## 『見出しで検索』ページの使い方 ①



◆
重要を使用しては、

「会人を表現では、

「会人を表現では、

「会人を表現では、

「会人を表現では、

「ないまする。」

「ないまする。」
「ないまする。」


「ないまする。」

「ないまする。」

「ない


所属する語彙が分類番号や読みなどと共に右側上段の

フレーム内に表示されます




中項目(番号)	読み
□ 類(1.11)	
⊕ 異同・類似	あんごう
· 因果	あおり
⊕ 関係	あいえんきえん
⊕ 相対	あい
⊕ 等級・系列	*
本末	えんぎ
□ 理由・目的・証拠	****
あかし	あかし
アリバイ	ありばい
いたちの最後っぺ	いたちのさいごっぺ
いわく因縁	いわくいんねん
いわく付き	いわくつき
いわれ	いわれ
ターゲット	たあげっと
ため	ため
はず	はず
めど	めど
ゆえん [所以]	ゆえん
よりどころ	よりどころ
レゾンデートル	れぞんでえとる
一般向け	いっぱんむけ
印 (しるし)	しるし
営業用	えいぎょうよう
何故(なにゆえ)	なにゆえ
家庭用	かていよう
架空	かくう
外国向け	がいこくむけ
***************************************	

③ 左フレーム内で語彙をクリックすると、右上段
フレームではその語彙の情報のみが表示されます



4 同じ分類項目をクリックすると、


所属する語彙すべてが再表示されます



レコード ID番号	類	部門	分類番号		小段落 番号	語番号	見出し本体	読み
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゆう
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歷	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
10//3	1#	RINGS	1 11113	1	5	3	無ill	*>= 4

## ⑤右上段フレームの中の語彙は、その上部にある


<mark>『学習レベル』のボタン</mark>を押して絞り込むことができます



初級		中級	中上級	Ъ	上級
相		他	体		Я
レコード 類 部門 ID番号		落 小段落 語番号号 番号	見出し本体	読み	
1066 体 関係	1.1113	4 1	目的	もくてき	
1133 体 関係	1.1113	10 5 '	決め手	きめて	

『初級』語彙の背景色はブルー


語彙が絞り込まれた状態にならない場合は、同じボタンを もう一度押してください



## 『中級』語彙の背景色は<mark>グリーン</mark>



『中上級』語彙の背景色は<mark>イエロー</mark>




『上級』語彙の背景色はピンク

⑥ 直前に選んだ級ボタンをもう一度押すと、 級別の絞り込みが解除されます

		初級			中組	及		中上級	上級	
		相			他	!		体	Я	
レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落 番号	小段落 番号	語番号	見出し本体		読み	
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由		りゆう	
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由		じゆう	
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳		わけ	
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳		ことわけ	
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い		わけあい	
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄		わけがら	
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歴		こじらいれき	
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁		いわくいんねん	
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き		いわくつき	
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり		わけあり	
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き		かっこつき	
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根		じじつむこん	
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実		むじつ	
10//3	4★	朋伭	1 1112	1	5	3	無相		オンニム	

# **⑦** 複数の級を選択する場合は、Ctrlキーを押しながら 別のボタンをクリックします



※初級(ブルー)と中級(グリーン)が選ばれた状態に なっています

#### ❸ 『学習レベル』の下にある 『用』『体』『相』『他』

<mark>のボタン</mark>を押すと、語彙がそれぞれに絞り込まれます



※仕様の都合により、ボタンの並び順は左から『相』 『他』 『体』 『用』となっています

		初級			中	极		中上級		上級	
		相			他	3		体		用	
レコード ID番号	類	部門	分類番号	段落 番号	小段落 番号	語番号	見出し本体		読み		
67015	用	関係	2.1010	1	1	1	こうする		こうす	する	
67016	用	関係	2.1010	1	1	2	こうなる		こうな	なる	
67017	用	関係	2.1010	2	1	1	そうする		そう?	する	
67018	用	関係	2.1010	2	1	2	そうなる		そうな	なる	
67019	用	関係	2.1010	3	1	1	ああする		ああっ	する	
67020	用	関係	2.1010	3	1	2	ああなる		ああれ	なる	
67021	用	関係	2.1010	4	1	1	どうする		どうす	する	
67022	用	関係	2.1010	4	1	2	どうなる		どうな	なる	
67023	用	関係	2.1010	4	1	3	どうかする		どうた	かする	
67024	用	関係	2.1010	4	1	4	どうにかする	3	どうり	こかする	
67025	用	関係	2.1010	4	1	5	どうにかなる	3	どうし	こかなる	
67026	用	関係	2.1010	5	1	1	何する		なにす	する	
67027	用	関係	2.1010	5	1	2	何かする		なにた	かする	
67028	Ħ	胆亿	2 1010	5	1	3	何とかする		かん)	<b>・</b> かオス	

※同じボタンをもう一度押すと、絞り込みが解除されます

## 画面を最初の表示状態に戻したい場合は...



検索窓の右側にある リターンボタン を押すと 画面を読み込みなおす ことができます

※『見出し語で検索』『分類番号で検索』『反対語の検索』 のページにおいて共通の仕様です

•

仕様の都合により、読み込みなおした後は 分類項目がすべて閉じられた状態に変わります




お手数おかけしますが、中項目の前にある

₩ をクリックして再表示させてください

## PowerBI版 分類語彙表 『見出しで検索』ページの使い方 ②


調べたい語や表現がある場合、直接入力して探す ことができます

### (検索例) 「口(くち)」



- ●検索窓に「口」と入力します
- ②「□(くち)」をクリックして 選択します

「口」を含む候補語は多数あるので タブを<mark>♥ スクロール</mark>して **♪**「口(くち)」を見つけてください



3 選択後、タブを閉じます

<mark>タブ外の余白をクリック</mark>すると タブが閉じます

4 「口(くち)」を含む中項目・分類項目などが示されます



## 次に、<u>身体部位としての「口(くち)」が**どのような**</u> **語群に存在するのか**、調べてみましょう



**5** 分類項目**『頭・目鼻・顔**』を クリックします

⑥ 『頭・目鼻・顔』の「口(くち)」に絞り込まれます





⑦ 分類項目『頭・目鼻・顔』の 上で右クリックしてタブを開き、 『含める』を選択します



『含める』を選択することで、中項目および分類項目を限定することができます。

## ここから<u>「口(くち)」以外の語も一緒に見る</u>ため **の操作**を行います



❸ 見出し検索窓のタブを開いて 「ロ(くち) | の選択を外します

> <mark>「口(くち)」以外の見出しを</mark> **どれでもよいので2度クリック**する ことでも選択が外せます

- 9タブを閉じます
- ⑩『頭・目鼻・顔』の全体が表示されます




**⑪** <mark>
↑</mark> スクロール すると、それぞれの語群を見ていくことができます



『頭・目鼻・顔』の「口(くち)」は「唇・口唇・上唇・下唇」と 同じ語群であることがわかる

### 検索結果を『学習レベル』で絞り込んでみましょう

『初級』『中級』『中上級』『上級』のボタンを クリックすると、検索結果がそれぞれの学習レベル で絞り込まれます



(級別の背景色) 初級=ブルー/中級=グリーン /中上級=イエロー/上級=ピンク

## 番号や読みなどで並び替えてみましょう

『レコードID番号』や『読み』などをクリック すると、昇順・降順が変更されます



#### PowerBI版 分類語彙表

### 『分類番号で検索』ページの使い方

● 画面右上にあるボタンを 押して移動します

> ※『ツリーマップ』ページを 除き、操作は共通です

② 画面左上の検索窓で ✓をクリックして タブを開きます

> レコード I D番号 類 部門

> > 100402 他 関係

90962 相 関係 90962 相 関係 90.47 相 関係 90818 月 関係 80395 用 5動

90818 8 関係 80395 用 5動 23124 体 主体 55814 体 生産物 57285 体 生産物

90819 相 関係 56121 体 生産物 67019 用 関係

53179 体 生産物 38823 体 活動 54873 体 生産物

19336 体 主体 82454 用 活動 19338 体 主体

35023 体 活動 48403 体 生産物

97203 相 活動

1.1010

3.1010 3.1010

1,4710

2.1010

4.3210

1,4440

1.3374 1.4551 1.2410

1.2410 2.3374 1.2410

1.3220 1.4110 ああする

1 ああそう 5 アーチ

□ 衣料

□ 家族 □ 家族 □ 家族 □ 夫婦

田 子・子孫 田 兄弟 田 親戚 田 親・先祖

**三 空間** □ 空間・場所

無 ・席・跡 ・方向・方角 ・・・ 雨

□ 上着・コート□ 雨具・日よけなど□ 衣服

あいぎ


あいぜん あいますく あかじ あくせさりい

いわたおび

うしろそで

うもうぶとん

あいさい あいじ



見出しで検索

分類番号で検

索

見出しで検索


分類番号で検

索

3 分類番号をクリックして選択します



4 所属する語彙が<mark>右側のフレーム</mark>に表示されます




学習レベルのボタンを押して更に絞り込むことができます

#### PowerBI版 分類語彙表

## 『反対語を検索』ページの使い方

閲覧方法は『見出しで検索』ページと共通です。 反対語がある場合、右側のフレームの「比較対象 B (反対語)」に表示されます



語番号	見出し本体	比較対象B (反対語)	反対語チェック
2	前項	後項	++
3	後項	前項	++
1	前件	後件	++
2	後件	前件	++
1	一事	万事	++
2	万事	一事	++
3	小変	大変	++
4	大変	小変	++
1	前者	後者	++
2	後者	前者	++
1	仮性	直性	++

# PowerBI版 分類語彙表 『ツリーマップ』ページの使い方

閲覧したい項目をタブやブランチノードで選択して 情報を表示させます。〔親密度〕による絞り込みも可能です



(a) 〔類〕をタブから選択

※クリックすると 〔見出しで検索〕 ページに戻ります


- **(b) 〔級位**(=学習レベル)〕をタブから選択
- © <u>@に表示させる〔**中項目**〕</u>をクリックして選択
- ①〔ブランチノード(=色付きの四角形)〕をクリックして〔中項目〕を選択
- (e) (d)で選択中の〔中項目〕に属する〔**分類項目**〕を表示
- f <u>**d**で選択中の〔中項目〕あるいは</u>**e**で選択中の〔分類項目〕 に属する〔**見出し〕の本体**を表示 <u>※個々の見出しはクリック不可</u>
- ⑧ 語の〔親密度〕による絞り込みを のスライドにより実行

#### **1** d で〔中項目〕をクリックして選択します



※ 〔言語〕に属する見出しが表示されています

#### 2 更に②で〔類〕、⑤で〔級位〕を選択します




※<br/>
(言語)に属する見出しが〔用〕<br/>
(中級者〕<br/>
に絞り込まれた状態で表示されています

仕様の都合により、検索の過程でブランチノード(色付きの四角形) の位置が移動します

## ③ 更に⑧ で〔親密度〕を変更して①の見出しを絞り 込みます




- 4 なお、〔中項目〕は ⓒ からも選択可能です。
- **d** では選択した〔中項目〕のみ、**e**ではそこに属する 〔分類項目〕のみが表示されます



選択中の〔中項目〕をクリックすると選択が解除され、 de le はすべての項目が表示された状態に戻ります


⑤選択の解除は、〔類〕〔級位〕〔中項目〕それぞれで〔選択解除〕のアイコン をクリックすることでも実行されます。




# PowerBI版 分類語彙表 そのほかの使い方


『見出しで検索』および『反対語を検索』のページでは、右下段のフレームにおいて中項目や分類項目を絞り込んだ後に、語彙の情報を表示させることが可能です


現在、それぞれのページで少し手順の異なる 方法をテスト的に用意しています





- 『見出しで検索』ページでの手順
- ①〔中項目〕に属する語彙を全体的に表示させる場合







**b.** フォーカスモード(※このフレームのみが表示 される状態)に画面が変わります

く レポートに戻る
+
分類番号 のカウント 101067


**c.**〔分類番号のカウント〕の<mark>右隣にある+</mark>を クリックします



d. 〔中項目〕をクリックして表示させます



e. 〔中項目〕のバーをクリックして選択します






**f.** 〔レポートに戻る〕をクリックして、元の 画面に戻ります




# **g.** フォーカスモードで選択した〔中項目〕に 属する〔分類項目〕や見出しなどが表示されます



※〔中項目〕家族に属する語彙の情報が表示されています

- h. 類の異なる〔中項目〕が複数ある場合は、
- 1つ選択して情報を絞り込むことができます



※選択中の中項目が表示されていない 場合は、スクロールして探してください

- 『見出しで検索』ページでの手順
- ② 〔分類項目〕に属する語彙を表示させる場合 ※手順は①と途中まで同じです
- **a.**〔フォーカスモード〕で〔中項目〕のバーを クリックして選択します





**b.** 選択した〔中項目〕の右隣にある+をクリックし、 更に〔分類項目〕をクリックします





## c. 〔分類項目〕のバーをクリックして選択します






## **d.** 〔レポートに戻る〕をクリックして、元の 画面に戻ります




# **e.** フォーカスモードで選択した〔分類項目〕に 属する語彙の情報が表示されます



※〔中項目〕家族 - 〔分類項目〕家族に属する 語彙の情報が表示されています

## ② 『反対語を検索』ページでの手順

a.〔反対語〕のバーをクリック



b. 表示された〔中項目〕を選んでクリック



※スクロールして 続きを確認&選択可能


c. 表示された〔分類項目〕を選んでクリック



※スクロールして 続きを確認 & 選択可能

## 2 『反対語を検索』ページでの手順

**d.**選んだ〔分類項目〕に属する語彙の情報が表示 されます



※〔項目〕をクリックする都度、表示内容が切り替わります

