

語彙ナビ (WLSP Navigator)

〔見出しで検索〕ページの使い方 ①

ID番号	レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
1	1	体	関係	1.1000	1	1	1	者	もの
2	2	体	関係	1.1000	1	1	2	の	の
3	3	体	関係	1.1000	1	1	3	分	ぶん
4	4	体	関係	1.1000	1	1	4	やつ	やつ
5	5	体	関係	1.1000	1	2	1	一ご	こ
6	6	体	関係	1.1000	2	1	1	対象	たいしょう
7	7	体	関係	1.1000	2	1	2	物	もの
8	8	体	関係	1.1000	2	1	3	物	ぶつ
9	9	体	関係	1.1000	2	1	4	物件	ぶっけん
10	10	体	関係	1.1000	3	1	1	事	こと
11	11	体	関係	1.1000	3	1	2	事	じ
12	12	体	関係	1.1000	3	2	1	事象	じしょう
13	13	体	関係	1.1000	3	2	2	物象	ぶつしょう
14	14	体	関係	1.1000	3	3	1	事象	じょう

中項目(番号)	読み
事柄(1.10)	
こそあど・他	*
事柄	あいてむ
真偽・是非	ありのまま
本体・代理	ありゅう
類(1.11)	
異同・類似	あんごう
因果	あおり
関係	あいえんきえん
相対	あい
等級・系列	*
本末	えんぎ
理由・目的・証拠	あかし
類・例	あくれい
連絡・所属	いえつき
存在(1.12)	
出没	あぶりだし
除去	あき
消滅	いしつ
成立	*
存在	ありあわせ
発生・復活	あかしんごう
保存	いはばなし
模相(1.13)	
支障・損じ・荒庶	あたりさわり
趣・調子	あいちょう
性質	*
弛緩・粗密・繁簡	かくじんかくよう


ID番号	レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
1030	1	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゅう
1031	2	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゅう
1032	3	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	4	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ごとわけ
1034	5	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	6	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	7	体	関係	1.1113	1	3	1	故事來歴	ごじらいれき
1037	8	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	9	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	10	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	11	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	12	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじごむこん
1042	13	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1043	14	体	関係	1.1113	1	5	3	無担	むだん

① 左側のフレームで分類項目をクリックすると、

所属する語彙が分類番号や読みなどと共に右側上段の

フレーム内に表示されます

② 分類項目の前にある  をクリックすると、所属する語彙が同じフレーム内で読みとともに表示されます



中項目(番号)	読み
□ 事柄(1.10)	
□ こそあど・他	*
□ 事柄	あいてむ
□ 真偽・是非	ありのまま
□ 本体・代理	ありゅう
□ 類(1.11)	
□ 異同・類似	あんごう
□ 因果	あおり
□ 関係	あいえんきえん
□ 相対	あい
□ 等級・系列	*
□ 本末	えんぎ
□ 理由・目的・証拠	あかし
□ 類・例	あいわい
□ 読み・所属	いえつき

中項目(番号)	読み
□ 類(1.11)	
□ 異同・類似	あんごう
□ 因果	あおり
□ 関係	あいえんきえん
□ 相対	あい
□ 等級・系列	*
□ 本末	えんぎ
□ 理由・目的・証拠	
あかし	あかし
アリバイ	ありばい
いたちの最後っぺ	いたちのさいごっぺ
いわく因縁	いわくいんねん
いわく付き	いわくつき
いわれ	いわれ
ターゲット	たあげっと
ため	ため
はず	はず
めど	めど
ゆえん【所以】	ゆえん
よりどころ	よりどころ
レゾンデートル	れぞんでえとる
一般向け	いっぽんむけ
印(しるし)	しるし
営業用	えいぎょうよう
何故(なにゆえ)	なにゆえ
家庭用	かていよう
架空	かくう
外国向け	がいこくむけ

③ 左フレーム内で語彙をクリックすると、右上段フレームではその語彙の情報のみが表示されます

中項目(番号)	読み
類(1.11)	
異同・類似	あんごう
因果	あおり
関係	あいえんきえん
相対	あい
等級・系列	＊
本末	えんぎ
理由・目的・証拠	
あかし	あかし
アリバイ	ありばい
いたちの最後	いたちのさいごっぺ
いわく因縁	いわくいんねん
いわく付き	いわくつき
いわれ	いわれ
ターゲット	たあげっと

レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
ID番号			番号	番号				
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゆう
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事來歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無根	むね

レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
ID番号			番号	番号				
1131	体	関係	1.1113	10	4	3	あかし	あかし

④ 同じ分類項目をクリックすると、所属する語彙すべてが再表示されます

中項目(番号)	読み
類(1.11)	
異同・類似	あんごう
因果	あおり
関係	あいえんきえん
相対	あい
等級・系列	＊
本末	えんぎ
理由・目的・証拠	
あかし	あかし
アリバイ	ありばい
いたちの	いたちのさいごっぺ
いわく因縁	いわくいんねん
いわく付き	いわくつき

レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
ID番号			番号	番号				
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゆう
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事來歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無根	むね

⑤ 右上段フレームの中の語彙は、その上部にある

『学習レベル』のボタンを押して絞り込むことができます

ID番号	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
1030	体 関係	1.1113	1	1	1	1	理由	りゆう
1031	体 関係	1.1113	1	1	2	事由	じゆう	
1032	体 関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ	
1033	体 関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ	
1034	体 関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい	
1035	体 関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら	
1036	体 関係	1.1113	1	3	1	故事來歴	こじらいれき	
1037	体 関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん	
1038	体 関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき	
1039	体 関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり	
1040	体 関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき	
1041	体 関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん	
1042	体 関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ	
1043	体 関係	1.1113	1	5	3	無因	むいん	

ID番号	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
1066	体 関係	1.1113	4	1			目的	もく的
1133	体 関係	1.1113	10	5			決め手	きめて

『初级』語彙の背景色はブルー

語彙が絞り込まれた状態にならない場合は、同じボタンをもう一度押してください

初級 中級 **中上級** 上級

相 他 体 用

レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
ID番号				番号		番号		
1030	体	関係	1.1113	1	1		理由	りゆう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1047	体	関係	1.1113	2	1	3	何故	なにゆえ
1049	体	関係	1.1113	3	1	1	根拠	こんきよ
1056	体	関係	1.1113	3	4	1	存在理由	そんざいりゆう
1061	体	関係	1.1113	3	6	2	不都合	ふつごう
1068	体	関係	1.1113	4	1	3	自當て	めあて
1069	体	関係	1.1113	4	1	4	目標	もくひょう
1072	体	関係	1.1113	4	3	1	めど	めど
1073	体	関係	1.1113	4	3	2	ターゲット	たあげっと
1075	体	関係	1.1113	5	1	2	用途	ようと
1080	体	関係	1.1113	6	1	2	子供用	こどもよう
1084	体	関係	1.1113	6	1	6	女性用	じょせいよう
1085	体	関係	1.1113	6	1	7	学生用	がくせいよう

『中級』語彙の背景色はグリーン

初級 中級 **中上級** 上級

相 他 体 用

レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
ID番号				番号		番号		
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1044	体	関係	1.1113	1	5	4	架空	かくう
1050	体	関係	1.1113	3	1	2	いわれ	いわれ
1051	体	関係	1.1113	3	1	3	よりどころ	よりどころ
1055	体	関係	1.1113	3	3	1	動機	どうき
1058	体	関係	1.1113	3	5	1	口実	こうじつ
1060	体	関係	1.1113	3	6	1	理不尽	りふじん
1064	体	関係	1.1113	3	7	1	理屈抜き	りくつぬき
1076	体	関係	1.1113	5	1	3	使い道	つかいみち
1077	体	関係	1.1113	5	1	4	使途	しと
1081	体	関係	1.1113	6	1	3	旧音用	旧音用

『中上級』語彙の背景色はイエロー

初級 中級 中上級 上級

相 他 体 用

読み

『上級』語彙の背景色はピンク

レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
ID番号				番号		番号		
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゅう
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無根	むこん
1045	体	関係	1.1113	2	1	1	故	ゆえ
1046	体	関係	1.1113	2	1	2	ゆえん	ゆえん
1048	体	関係	1.1113	2	2	1	故由	ゆえよし
1052	体	関係	1.1113	3	1	4	論拠	ろんきょ
1053	体	関係	1.1113	3	2	1	典拠	てんきょ
1054	体	関係	1.1113	3	2	2	所	しょく

- ⑥ 直前に選んだ級ボタンをもう一度押すと、級別の絞り込みが解除されます

初級 中級 中上級 上級

相 他 体 用

読み

レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
ID番号				番号		番号		
1030	体	関係	1.1113	1	1	1	理由	りゆう
1031	体	関係	1.1113	1	1	2	事由	じゅう
1032	体	関係	1.1113	1	1	3	訳	わけ
1033	体	関係	1.1113	1	1	4	事訳	ことわけ
1034	体	関係	1.1113	1	2	1	訳合い	わけあい
1035	体	関係	1.1113	1	2	2	訳柄	わけがら
1036	体	関係	1.1113	1	3	1	故事来歴	こじらいれき
1037	体	関係	1.1113	1	3	2	いわく因縁	いわくいんねん
1038	体	関係	1.1113	1	4	1	いわく付き	いわくつき
1039	体	関係	1.1113	1	4	2	訳あり	わけあり
1040	体	関係	1.1113	1	4	3	括弧付き	かっこつき
1041	体	関係	1.1113	1	5	1	事実無根	じじつむこん
1042	体	関係	1.1113	1	5	2	無実	むじつ
1043	体	関係	1.1113	1	5	3	無坦	むだん

7 複数の級を選択する場合は、Ctrlキーを押しながら別のボタンをクリックします



※初級（ブルー）と中級（グリーン）が選ばれた状態になっています

8 〔学習レベル〕の下にある 〔用〕 〔体〕 〔相〕 〔他〕

のボタンを押すと、語彙がそれぞれに絞り込まれます

※仕様の都合により、ボタンの並び順は左から 〔相〕 〔他〕 〔体〕 〔用〕 となっています

※ 同じボタンをもう一度押すと、絞り込みが解除されます


画面を最初の表示状態に戻したい場合は...



検索窓の右側にある
リターンボタンを押すと
画面を読み込みなおす
ことができます

※ 『見出し語で検索』 『分類番号で検索』 『反対語の検索』
のページにおいて共通の仕様です

！ 仕様の都合により、読み込みなおした後は
分類項目がすべて閉じられた状態に変わります




お手数おかけしますが、中項目の前にある
+ をクリックして再表示させてください

語彙ナビ (WLSP Navigator)

『見出して検索』ページの使い方 ②

調べたい語や表現がある場合、直接入力して探すことができます

(検索例) 「口 (くち)」



① 検索窓に「口」と入力します

② 「口 (くち)」をクリックして選択します

「口」を含む候補語は多数あるのでタブをスクロールして

③ 選択後、タブを閉じます

タブ外の余白をクリックするとタブが閉じます

④ 「口 (くち)」を含む中項目・分類項目などが示されます


中項目(番号)	読み	初級	中級	中上級	上級		
ID番号	類 部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
12245	体 関係	1,1830	4	1	1	口	くち
15127	体 関係	1,1962	50	1	1	口	くち
15257	体 関係	1,1962	66	1	3	口	くち
64505	体 自然	1,5601	30	1	1	口	くち

次に、身体部位としての「口（くち）」がどのような語群に存在するのか、調べてみましょう




⑤ 分類項目『頭・目鼻・顔』をクリックします

⑥ 『頭・目鼻・顔』の「口（くち）」に絞り込まれます




⑦ 分類項目『頭・目鼻・顔』の上で右クリックしてタブを開き、『含める』を選択します



! 『含める』を選択することで、中項目および分類項目を限定することができます

これから「口（くち）」以外の語も一緒に見るための操作を行います



⑧ 見出し検索窓のタブを開いて「口（くち）」の選択を外します

「口（くち）」以外の見出しを
どれでもよいので2度クリックする
ことでも選択が外せます

⑨ タブを閉じます

⑩ 〔頭・目鼻・顔〕の全体が表示されます



11 スクロールすると、それぞれの語群を見ていくことができます



〔頭・目・鼻・顔〕の「口（くち）」は「唇・口唇・上唇・下唇」と同じ語群であることがわかる

検索結果を『学習レベル』で絞り込んでみましょう

『初級』 『中級』 『中上級』 『上級』 のボタンをクリックすると、検索結果がそれぞれの学習レベルで絞り込まれます

検索結果を『学習レベル』で絞り込んでみましょう

『初級』 『中級』 『中上級』 『上級』 のボタンをクリックすると、検索結果がそれぞれの学習レベルで絞り込まれます

レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
6431	体	自然	1.5601	1	1	1	頭部	とうぶ
6438	体	自然	1.5601	1	1	2	頭	あたま
6439	体	自然	1.5601	1	1	3	頭	かぶら
64320	体	自然	1.5601	1	1	4	かぶり	かぶり
64321	体	自然	1.5601	1	1	5	頭	かぶり
64322	体	自然	1.5601	1	1	6	こうべ	こくべ
64323	体	自然	1.5601	1	1	7	頭	くず
64324	体	自然	1.5601	1	1	8	ヘッド	ヘッド
64325	体	自然	1.5601	1	2	1	おつむ	おつむ
64326	体	自然	1.5601	1	2	2	つむり	つむり
64327	体	自然	1.5601	1	2	3	頭蓋	くずい
64328	体	自然	1.5601	2	1	1	頭角	とうかく
64329	体	自然	1.5601	2	1	2	前頭	ぜんとう

初級

レコード	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
64318	体	自然	1.5601	1	1	2	頭	あたま
64351	体	自然	1.5601	4	2	3	丸坊主	まるぼうず
64405	体	自然	1.5601	13	1	1	額	かたい
64445	体	自然	1.5601	19	1	1	目玉	のだま
64470	体	自然	1.5601	25	1	1	鼻	はな

(級別の背景色) 初級 = ブルー / 中級 = グリーン
/ 中上級 = イエロー / 上級 = ピンク

番号や読みなどで並び替えてみましょう

『レコードID番号』や『読み』などをクリックすると、昇順・降順が変更されます



中項目(番号) 読み

▼見出して検索
すべて

レコードID番号	類	部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
64318	体	自然	1.5601	1	1	2	頭	あたま
64319	体	自然	1.5601	1	1	3	頭	かしら
64320	体	自然	1.5601	1	1	4	かぶり	かぶり
64321	体	自然	1.5601	1	1	5	頭	かぶり
64322	体	自然	1.5601	1	1	6	こうべ	こうべ
64323	体	自然	1.5601	1	1	7	頭	ず
64324	体	自然	1.5601	1	1	8	ヘッド	へっど
64325	体	自然	1.5601	1	2	1	おつむ	おつむ
64326	体	自然	1.5601	1	2	2	つむり	つむり
64327	体	自然	1.5601	1	2	3	頭蓋	ずがい
64328	体	自然	1.5601	2	1	1	頭角	とうかく
64329	体	自然	1.5601	2	1	2	前頭	ぜんとう


語彙ナビ (WLSP Navigator)

【分類番号で検索】 ページの使い方


① 画面右上にあるボタンを
押して移動します

※ 『ツリーマップ』ページを除き、操作は共通です

② 画面左上の検索窓で
✓をクリックして
タブを開きます



③ 分類番号をクリックして選択します



④ 所属する語彙が右側のフレームに表示されます

分類番号	類 部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1.1000	体	29	1.1000	4	1	4 アイテム	あいてむ
1.1010	関係	98	1.1000	9	3	4 アクシデント	あくじでんと
1.1030	関係	75	1.1000	6	4	1 あれこれ	あれこれ
1.1040	関係	76	1.1000	6	4	2 あれやこれや	あれやこれや
1.1100	関係	80	1.1000	7	1	2 案件	あんけん
1.1101	関係	143	1.1000	12	1	4 遺事	いじ
1.1104	関係	62	1.1000	6	1	1 一事	いちじ
1.1105	関係	111	1.1000	9	7	1 一大事	いちだいじ
1.1106	関係	79	1.1000	7	1	1 一件	いっけん
1.1107	関係	67	1.1000	6	2	1 一式	いっしき
1.1108	関係	103	1.1000	9	4	5 異変	いへん
1.1109	関係	141	1.1000	12	1	2 往事	おうじ
1.1110	関係	109	1.1000	9	6	1 大事	おおごと
1.1111	関係	127	1.1000	10	2	2 お笑い	おわらい
1.1112	関係	125	1.1000	10	1	2 快事	かいじ
1.1113	関係	51	1.1000	5	1	4 かど	かど
1.1114	関係	52	1.1000	5	1	5 廣	かど
1.1115	関係	21	1.1000	3	4	3 関心事	かんしんじ
1.1116	関係	58	1.1000	5	1	3 儀	ぎ
1.1117	関係	132	1.1000	10	4	1 奇跡・奇蹟	きせき
1.1118	関係	133	1.1000	10	4	2 奇跡	きせき
1.1119	関係	134	1.1000	10	4	3 奇蹟	きせき
1.1120	関係	124	1.1000	10	1	1 吉事	きちじ
1.1121	関係	142	1.1000	12	1	3 旧事	きゅうじ
1.1122	関係	105	1.1000	9	5	1 凶事	きょうじ
1.1123	関係	103	1.1000	9	4	6 困変	きょうふへん
1.1124	関係	37	1.1000	4	3	2 くだり	くだり

学習レベルのボタンを押して更に絞り込むことができます


語彙ナビ (WLSP Navigator)

『反対語を検索』ページの使い方

閲覧方法は『見出しで検索』ページと共通です。


反対語がある場合、右側のフレームの「比較対象

B (反対語)」に表示されます




The screenshot shows the WLSP Navigator interface with the 'Comparison Object B (Antonym)' table highlighted by a green box. A green arrow points from this box down to a detailed view of the table.

中項目	読み	レコードID	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	比較対象B (反対語)	反対語チェック
挨拶	あしからず	32	体	関係	1.1000	4	2	2	前項	後項	++
手紙用語など	あらあらかしこ	33	体	関係	1.1000	4	2	3	後項	前項	++
万歳・アーメンなど	あああん	42	体	関係	1.1000	4	4	1	前件	前件	++
衣料	うそそで	43	体	関係	1.1000	4	4	2	後件	万事	++
そこで・襟・身ごろ・ボ	うしきそで	62	体	関係	1.1000	6	1	1	一事	一事	++
ケートなど	ケートなど	63	体	関係	1.1000	6	1	2	万事	大小	++
ネクタイ・帯・手袋・	いわたおび	101	体	関係	1.1000	9	4	4	前件	小变	++
靴下など	靴下など	102	体	関係	1.1000	9	4	4	大变	後者	++
衣服	あいぎ	184	体	関係	1.1010	7	1	1	前者	前者	++
衣料・線・革・糸	あいくる	185	体	関係	1.1010	7	1	2	後者	直性	++
雨具・日よけなど	あいあいがさ	258	体	関係	1.1030	4	1	1	併件		



語番号	見出し本体	比較対象B (反対語)	反対語チェック
2	前項	後項	++
3	後項	前項	++
1	前件	後件	++
2	後件	前件	++
1	一事	万事	++
2	万事	一事	++
3	小变	大变	++
4	大变	小变	++
1	前者	後者	++
2	後者	前者	++
1	直性	直性	++



語彙ナビ（WLSP Navigator）

【ツリーマップ】ページの使い方

閲覧したい項目をタブやブランチノードで選択して
情報を表示させます。〔親密度〕による絞り込みも可能です



- ① [類] をタブから選択
- ② [級位] (=学習レベル) をタブから選択
- ③ dに表示させる [中項目] をクリックして選択
- ④ [ブランチノード] (=色付きの四角形) をクリックして [中項目] を選択
- ⑤ dで選択中の [中項目] に属する [分類項目] を表示
- ⑥ dで選択中の [中項目] あるいは ⑤で選択中の [分類項目] に属する [見出し] の本体を表示 **※個々の見出しありはクリック不可**
- ⑦ 語の [親密度] による絞り込みを のスライドにより実行

※クリックすると
〔見出しで検索〕
ページに戻ります

① ④で〔中項目〕をクリックして選択します

※例として〔言語〕を選択しています

※〔言語〕に属する見出しが表示されています

② 更に①で〔類〕、④で〔級位〕を選択します

※例として〔用〕〔中級者〕を選択しています

※〔言語〕に属する見出しが〔用〕〔中級者〕に絞り込まれた状態で表示されています

! 仕様の都合により、検索の過程でプランチノード（色付きの四角形）の位置が移動します

③ 更に⑧で〔親密度〕を変更して⑥の見出しを絞り込みます

(a) (b) (d) (e) (f) (g)

親密度の順位

1 17200

見出し本体

- アナウンスする
- アンコールする
- うそをつく
- うわさする
- エントリーする
- おっしゃる
- お辞儀する
- お世辞を言う
- お茶を濁す
- きく
- けんかする
- コピーする
- こぼす
- ごまかす
- サインする
- サインを送る
- ささやく
- しゃべる
- ダウンロー

親密度：101067
※絞り込み前

親密度：17200

④ なお、〔中項目〕は④からも選択可能です。

④では選択した〔中項目〕のみ、⑤ではそこに属する

〔分類項目〕のみが表示されます

④ ⑤

中項目

- 人物
- 成員
- 生活
- 生物
- 生命
- 存在
- 待遇
- 仲間
- 天地
- 土地利用
- 動物

④ ⑤

見出し本体

- *
- 弱
- 葉
- A
- A. D.
- A. M.
- A B C
- A B C D
- ADS L
- A I
- AM
- AM放送
- A P E C
- A S A
- A S E A N
- ATM
- AT車
- Aクラス
- A級
- A型肝炎
- A判
- ▲

親密度の順位

1 101067

4/4

中項目

- 人物
- 成員
- 生活
- 生物
- 生命
- 存在
- 待遇
- 仲間
- 天地
- 土地利用
- 動物

中項目

- 人物
- 成員
- 生活
- 生物
- 生命
- 存在
- 待遇
- 仲間
- 天地
- 土地利用
- 動物

見出し本体

- F.1
- OB
- P.K戦
- T.KO
- T.P.O
- アーチ
- アーチェリ
- アーバンラ
- イフ
- アーマレス
- リング
- アールデコ
- アーネス
- ボーリ
- アイスケ
- ート
- アイスダン
- ス
- アイスホッ

親密度の順位

1 101067

※例として〔中項目〕は〔生活〕を選択しています

選択中の〔中項目〕をクリックすると選択が
解除され、④⑤はすべての項目が表示された
状態に戻ります

⑤ 選択の解除は、〔類〕〔級位〕〔中項目〕それぞれで〔選択解除〕のアイコン  をクリックすることでも実行されます。



スクリーンショット3枚と説明文

スクリーンショット1：上部メニューの「類」タブで「機械」を選択。右側のツリー構造で「機械」が選択されている。選択解除アイコン  をクリックする。

スクリーンショット2：上部メニューの「級位」タブで「中上級者」を選択。右側のツリー構造で「中上級者」が選択されている。選択解除アイコン  をクリックする。


スクリーンショット3：上部メニューの「中項目」タブで「機械」を選択。右側のツリー構造で「機械」が選択されている。選択解除アイコン  をクリックする。

語彙ナビ (WLSP Navigator)


そのほかの使い方

『見出しで検索』および『反対語を検索』のページでは、右下段のフレームにおいて中項目や分類項目を絞り込んだ後に、語彙の情報を表示させることができます

現在、それぞれのページで少し手順の異なる方法をテスト的に用意しています



ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	読み
1	体	関係	1.1000	1	1	1	者	もの
2	体	関係	1.1000	1	1	2	の	の
3	体	関係	1.1000	1	1	3	分	ふん
4	体	関係	1.1000	1	1	4	やつ	やつ
5	体	関係	1.1000	1	2	1	二二	こ
6	体	関係	1.1000	2	1	1	対象	たいしょう
7	体	関係	1.1000	2	1	2	物	もの
8	体	関係	1.1000	2	1	3	物	ぶつ
9	体	関係	1.1000	2	1	4	作物	ぶつけん
10	体	関係	1.1000	3	1	1	事	こと
11	体	関係	1.1000	3	1	2	事	じ
12	体	関係	1.1000	3	2	1	事象	じしょう
13	体	関係	1.1000	3	2	2	物象	ぶっしょう
14	体	関係	1.1000	3	2	1	意味	いみ




ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	比較対象B(反対語)	反対語チェック
32	体	関係	1.1000	4	2	2	前項	後項	++
33	体	関係	1.1000	4	2	3	後項	前項	++
42	体	関係	1.1000	4	4	1	前件	後件	++
43	体	関係	1.1000	4	4	2	後件	前件	++
62	体	関係	1.1000	6	1	1	事	事	++
63	体	関係	1.1000	6	1	2	小集	大集	++
101	体	関係	1.1000	9	4	3	小家	大家	++
102	体	関係	1.1000	9	4	4	大家	小家	++
184	体	関係	1.1010	7	1	1	前者	後者	++
185	体	関係	1.1010	7	1	2	後者	前者	++
208	体	関係	1.1020	4	1	1	事件	事件	++


① 〔見出で検索〕 ページでの手順

① 〔中項目〕 に属する語彙を全体的に表示させる場合


a. 〔フォーカスモード〕 のアイコン  をクリック




b. フォーカスモード (※このフレームのみが表示される状態) に画面が変わります



c. [分類番号のカウント] の右隣にある + をクリックします



d. [中項目] をクリックして表示させます



e. [中項目] のバーをクリックして選択します



f. [レポートに戻る] をクリックして、元の画面に戻ります



g. フォーカスモードで選択した〔中項目〕に属する〔分類項目〕や見出しなどが表示されます

The screenshot shows the NINJAL interface with the following components:

- Top Left:** A search bar with a dropdown menu set to "すべて" (All).
- Top Right:** Buttons for "見出しで検索" (Search by Headword), "分類番号で検索" (Search by Classification Number), "反対語の検索" (Search by Antonym), and "ツリーマップ" (Tree Map).
- Left Panel:** A list of middle items under the heading "中項目(番号)" (Middle Item Number). The selected item is "家族 (1.21)" with the reading "かぞく". Other items include 兄弟 (あに), 子・子孫 (あいじ), 親・先祖 (ういとこ), and 夫婦 (あいさい).
- Main Table:** A detailed table showing the classification of the selected item. The columns are: レコード (Record), 類 (Category), 部門 (Department), 分類番号 (Classification Number), 段落 (Section), 小段落 (Sub-section), 語番号 (Word Number), 見出し本体 (Headword Body), and 読み (Reading). The table shows 16 entries for the word "家族" (Family), including its various subtypes and related terms like "家庭" (Family), "夫婦" (Couple), and "親子" (Parent-Child).
- Bottom Panel:** A "ツリーマップ" (Tree Map) showing the classification structure. It highlights the classification number 101067 and shows the following structure:
 - 根拠 (171) - Root category
 - 衣料 (1180) - Sub-category
 - 家族 (Family) - Sub-category of衣料 (1180)

※ 〔中項目〕 家族に属する語彙の情報が表示されています

h. 類の異なる〔中項目〕が複数ある場合は、1つ選択して情報を絞り込むことができます

The screenshot illustrates the NINJAL search interface with three main windows. A pink arrow points from the top-left search window to the middle search window, which displays a list of middle items. A green arrow points from the middle search window to the bottom-right search window, which shows the results filtered by the selected middle item.

Top Left Window (Search Results):

中項目(番号)	読み
田 真偽(2.10)	ああする
田 真偽(3.10)	*

Top Right Window (Search Results):

初級	中級	中上級	上級				
相	他	体	用				
レコード ID番号	類 部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
67034	用 関係	2.1030	2	1	2	可とする	かと/or かとする
67035	用 関係	2.1030	2	1	3	不可とする	ふかと/or ふかとする
67036	用 関係	2.1030	3	1	1	黑白を付ける	くろしろをつける
67037	用 関係	2.1030	3	1	2	黒白を付ける	こくびやくをつける
67038	用 関係	2.1030	3	1	3	白黒を決める	しろくろをきめる
90777	相 関係	3.1010	1	1	1	この	この
90778	相 関係	3.1010	1	1	2	こんな	こんな
90779	相 関係	3.1010	1	1	3	こういう	こういう
90780	相 関係	3.1010	1	1	4	こうした	こうした
90781	相 関係	3.1010	1	2	1	かかる	かかる
90782	相 関係	3.1010	1	2	2	こう	こう
90783	相 関係	3.1010	1	2	3	かく	かく
90784	相 関係	3.1010	1	2	4	かよう	かよう

Bottom Right Window (Search Results):

初級	中級	中上級	上級				
相	他	体	用				
レコード ID番号	類 部門	分類番号	段落	小段落	語番号	見出し本体	読み
67026	用 関係	2.1010	5	1	1	何とする	なにする
67027	用 関係	2.1010	5	1	2	何かする	なにかする
67028	用 関係	2.1010	5	1	3	何とかする	なんとかする
67029	用 関係	2.1010	5	1	4	何とかなる	なんとかなる
67030	用 関係	2.1030	1	1	1	是非を分かつ	ぜひをわかつ
67031	用 関係	2.1030	1	1	2	是とする	ぜとする
67032	用 関係	2.1030	1	1	3	非とする	ひとする
67033	用 関係	2.1030	2	1	1	可否を定める	かひをさだめる
67034	用 関係	2.1030	2	1	2	可とする	かとする
67035	用 関係	2.1030	2	1	3	不可とする	ふかと/or ふかとする
67036	用 関係	2.1030	3	1	1	黑白を付ける	くろしろをつける
67037	用 関係	2.1030	3	1	2	黒白を付ける	こくびやくをつける
67038	用 関係	2.1030	3	1	3	白黒を決める	しろくろをきめる


※選択中の中項目が表示されていない場合は、スクロールして探してください

① 〔見出で検索〕 ページでの手順


② 〔分類項目〕 に属する語彙を表示させる場合

※手順は①と途中まで同じです

- a. 〔フォーカスモード〕 で 〔中項目〕 のバーをクリックして選択します



- b. 選択した 〔中項目〕 の右隣にある+をクリックし、更に 〔分類項目〕 をクリックします



c. [分類項目] のバーをクリックして選択します



d. [レポートに戻る] をクリックして、元の画面に戻ります



e. フォーカスモードで選択した〔分類項目〕に
属する語彙の情報が表示されます


The screenshot shows the NINJAL search interface with the following details:

- Top Left:** Logo and search bar with dropdown menu.
- Top Right:** Buttons for "見出しで検索" (Headline search), "分類番号で検索" (Classification number search), "反対語の検索" (Antonym search), and "ツリーマップ" (Tree map).
- Left Panel:** "中項目(番号)" (Sub-item number) and "読み" (Reading) columns. A row for "家族(1.21)" is selected, marked with an asterisk (*).
- Main Table:** A grid showing classification details. The first column is "ID番号" (Record ID). The second column is "類 部門" (Category Department). The third column is "分類番号" (Classification number). The fourth column is "段落番号" (Section number). The fifth column is "小段落番号" (Sub-section number). The sixth column is "語番号" (Word number). The seventh column is "見出し本体" (Headline main body). The eighth column is "読み" (Reading). The table contains 16 entries for the "家族" category.
- Bottom Panel:** A tree map showing the classification structure. The root node is "家族". It branches into "655" (呼び掛け 126) and "84" (兄弟 66). "84" further branches into "交替" and "子・子孫". A callout box highlights the classification number "101067" for the "家族" node.

※ 〔中項目〕家族 - 〔分類項目〕家族に属する
語彙の情報が表示されています


② 『反対語を検索』ページでの手順

a. 〔反対語〕のバーをクリック



b. 表示された〔中項目〕を選んでクリック

※スクロールして
続きを確認 & 選択可能



c. 表示された〔分類項目〕を選んでクリック

※スクロールして
続きを確認 & 選択可能



② 『反対語を検索』ページでの手順

- d. 選んだ〔分類項目〕に属する語彙の情報が表示されます

ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	比較対象B(反対語)	反対語チェック
44630	体	活動	1.3730	5	2	4	高め	低め	++
44631	体	活動	1.3730	5	2	5	高値	低値	++
44667	体	活動	1.3730	8	5	1	上値	下値	++
44668	体	活動	1.3730	8	5	2	下値	上値	++
44670	体	活動	1.3730	8	6	1	高め	安め	++
44670	体	活動	1.3730	8	6	1	高め	低め	++
44671	体	活動	1.3730	8	6	2	先高	先安	++
44672	体	活動	1.3730	8	6	3	安め	高め	++
44673	体	活動	1.3730	8	6	4	低め	高め	++
44674	体	活動	1.3730	8	6	5	先安	先高	++

※ 〔項目〕をクリックする都度、表示内容が切り替わります

ID番号	類	部門	分類番号	段落番号	小段落番号	語番号	見出し本体	比較対象B(反対語)	反対語チェック
87076	用	活動	2.3730	1	1	2	価が付ける	価が付く	++
87077	用	活動	2.3730	1	1	3	価が付く	価が付ける	++
87091	用	活動	2.3730	4	1	2	購買する	下落する	++
87091	用	活動	2.3730	4	1	2	購買する	価崩れする	++
87092	用	活動	2.3730	4	1	3	下落する	購買する	++
87093	用	活動	2.3730	4	1	4	価崩れする	購買する	++
87094	用	活動	2.3730	4	2	1	基崩れする	基落する	++
87095	用	活動	2.3730	4	2	2	基落する	基崩れする	++
87096	用	活動	2.3730	4	2	3	高騰する	低落する	++
87097	用	活動	2.3730	4	2	4	低落する	高騰する	++