

WSV×SG Navigator

分類語彙表 文体値・推定習得年齢ナビ



① 『学習者辞書用語彙資源の構築』プロジェクトの『研究成果』ページで『文体値・推定習得年齢ナビ』のロゴをクリックします

(研究成果) <https://www2.ninjal.ac.jp/dictionaries/publication.html>

② 『文体値・推定習得年齢ナビ』が別タブで開きます

中項目	見出し本体	専門度の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveOb]	硬度の平均 [AveFor]	くだけ度の平均 [AveSoft]	かたりにけ性の平均 [AveSpo]
時間	…が早い	3.01	2.44	2.63	2.55	2.67
交わり	…てあける	3.00	2.40	2.75	2.37	2.78
心	…である	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
存在	…である	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
存在	…である	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
様相	…ていい	3.00	2.45	2.63	2.56	2.65
作用	…ていく	2.99	2.44	2.62	2.57	2.65
交わり	…ていただく	3.01	2.56	2.68	2.54	2.62
存在	…ていらっしゃる	3.06	2.71	2.78	2.48	2.64
作用	…ている	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
合計		2.95	2.40	2.53	2.60	2.71

クリックすると『学習者辞書用語彙資源の構築』プロジェクトの『研究成果』ページが開きます
<https://www2.ninjal.ac.jp/dictionaries/publication.html>

クリックすると『学習者辞書用語彙資源の構築』プロジェクトのトップページが開きます
<https://www2.ninjal.ac.jp/dictionaries/index.html>

第1ページ『WSV（文体値）』の使い方①

① 左側のフレームで〔中項目〕あるいは〔分類項目〕をクリックすると、所属する語が右側のフレームで文体値・品詞などと共に表示されます


中項目	見出し本体	専門度の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveOb]	硬度の平均 [AveFor]	くたけ度の平均 [AveSoft]	かたりかけ程度の平均 [AveSpo]
関係	...である	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
存在	...である	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
縁相	...ていい	3.00	2.45	2.63	2.56	2.65
作用	...ていく	2.99	2.44	2.62	2.57	2.65
交わり	...ていただく	3.01	2.56	2.68	2.54	2.62
存在	...ていらっしやる	3.06	2.71	2.78	2.48	2.64
作用	...ている	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
合計		2.95	2.40	2.53	2.60	2.71


分類語彙表
WSV×SG Navigator
▼ 見出し検索
すべて

中項目(番号)	読み
事柄(1.10)	
ことごと・他	*
事柄	あいてむ
真偽・是非	ありのまま
本体・代理	ありゆう
類(1.11)	
異同・類似	あんごう
因果	あおり
関係	あいえんきえん
相対	あい
等級	*

中項目	見出し本体	専門度の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveOb]	硬度の平均 [AveFor]	くたけ度の平均 [AveSoft]	かたりかけ程度の平均 [AveSpo]
類	いい仲	3.08	2.61	2.75	2.47	2.67
類	えにし	3.00	2.00	2.50	2.00	2.50
類	かかわり	2.83	2.19	2.35	2.73	2.69
類	きずな	2.94	2.50	2.54	2.67	2.65
類	コネ	2.89	2.52	2.67	2.49	2.69
類	しがらみ	3.00	2.30	2.58	2.42	2.58
類	ちなみ	2.88	2.36	2.49	2.64	2.57
類	つて	2.85	2.24	2.50	2.62	2.74
類	つながり	2.88	2.36	2.50	2.69	2.64
類	なざめ仲	2.96	2.43	2.57	2.58	2.69
合計		2.85	2.32	2.42	2.64	2.67

[lemma]	[AveSpec]	[AveOb]	[AveFor]	[AveSoft]	[AveSpo]	品詞・語彙素読み・語種など
コネ	2.89	2.52	2.67	2.49	2.69	名詞-普通名詞-一般/コネ/コネ/connection/外
ず	2.98	2.43	2.61	2.58	2.65	助動詞/ず/ず//和
タッチ	2.88	2.44	2.62	2.56	2.61	名詞-普通名詞-サ変可能/タッチ/タッチ/touch/外
ツ	2.73	2.29	2.38	2.67	2.67	名詞-普通名詞-一般/ツ/ツ/to/外
の	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65	助詞-格助詞/の//和
ノー	2.97	2.54	2.63	2.49	2.67	名詞-普通名詞-一般/ノー/ノー/no/外
マン	2.92	2.45	2.62	2.55	2.68	名詞-普通名詞-一般/マン/マン/man/外
リンク	2.75	2.02	2.44	2.71	2.54	名詞-普通名詞-サ変可能/リンク/リンク/link/外
悪縁	3.25	2.00	2.75	2.00	2.75	名詞-普通名詞-一般/悪縁/アクエン//漢
位置	2.83	2.12	2.35	2.71	2.70	名詞-普通名詞-サ変可能/位置/イチ//漢
依拠	2.50	1.93	1.87	2.94	2.74	名詞-普通名詞-サ変可能/依拠/イキョ//漢

② 〔分類項目〕に所属する語は左フレーム内でも確認可能です。前にある  をクリックして表示させます


 をクリックすると非表示の状態に戻ります

中項目(番号)	読み
☐ 事柄(1.10)	
☐ こそあど・他	*
☐ 事柄	あいてむ
☐ 真偽・是非	ありのまま
☐ 本体・代理	ありゆう
☐ 類(1.11)	
☐ 異同・類似	あんごう
☐ 因果	あおり
☐ 関係	あいえんきえん
☐ 相対	あい
☐ 等級・系列	*
☐ 本末	えんぎ
☐ 理由・目的・証拠	あかし
☐ 類・例	あくれい
☐ 格・所属	いえつき


☐ 本末	えんぎ
☐ 理由・目的・証拠	
あかし	あかし
アリバイ	ありばい
いたちの最後っぺ	いたちのさいごっぺ
いわく因縁	いわくいんねん
いわく付き	いわくつき
いわれ	いわれ
ターゲット	たあげっと
ため	ため
はず	はず
めど	めど
ゆえん [所以]	ゆえん
よりどころ	よりどころ
レゾンデートル	れそんでえとる
一般向け	いっばんむけ
印(しるし)	しるし
営業用	えいぎょうよう
何故(なにゆえ)	なにゆえ
家庭用	かていよう
架空	かくう
外国向け	がいこくむけ

※左フレーム内での語の表示・非表示の操作方法は全ページ共通です

③ ②の状態では左フレーム内の語をクリックすると、右フレームではその語に関する情報のみが表示されます



④ 同じ語を再クリックすると、右フレームの内容が絞り込む前の状態に戻ります



※操作方法は全ページ共通です

⑤ 『学習レベル』のボタンを押すと、右フレームの内容がその級のものに絞り込まれます

初級 中級 中上級 上級

中項目	見出し	専門度の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveOb]	硬度の平均 [AveFor]	くたけ度の平均 [AveSoft]	かたりかけ性の平均 [AveSpo]
期間	...がる	3.01	2.44	2.63	2.55	2.67
心	...てあげる	3.00	2.40	2.75	2.37	2.78
存在	...てある	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
存在	...である	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
存在	...ていく	2.99	2.44	2.62	2.57	2.65
作用	...ていただく	3.01	2.56	2.68	2.54	2.62
作用	...ていらっしゃる	3.06	2.71	2.78	2.48	2.64
作用	...ている	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
合計		2.95	2.40	2.53	2.60	2.71

初級 中級 中上級 上級

中項目	見出し	専門度の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveOb]	硬度の平均 [AveFor]	くたけ度の平均 [AveSoft]	かたりかけ性の平均 [AveSpo]
言語	Eメール	2.80	2.33	2.50	2.65	2.57
衣料	Gパン	3.18	3.33	3.15	2.00	2.58
形	Mサイズ	2.80	2.20	2.47	2.62	2.61
機関	NHK	2.92	2.70	2.63	2.56	2.71
交わり	OKする	3.37	2.51	2.86	2.27	2.73
機械	UFO	3.14	2.87	2.73	2.64	2.64
作用	Uターンする	2.91	2.35	2.55	2.57	2.67
食料	アイスコーヒー	3.15	2.78	2.91	2.37	2.69
植物	アップル	2.84	2.52	2.84	2.41	2.65
人物	アマチュア	3.01	2.58	2.65	2.68	2.64
合計		3.01	2.51	2.66	2.53	2.66

⑥ 同じボタンを再度押すと絞り込みが解除されます

※操作方法は全ページ共通です

⑦ 複数の級を選択する場合は、Ctrlキーを押しながら別のボタンをクリックします

中項目	見出し本体	専門度の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveOb]	硬度の平均 [AveFor]	くだけ度の平均 [AveSoft]	かたりかけ性の平均 [AveSpo]
言語	Eメール	2.80	2.33	2.50	2.65	2.57
衣料	Gパン	3.18	3.33	3.15	2.00	2.58
形	Mサイズ	2.80	2.20	2.47	2.62	2.61
機関	NHK	2.92	2.70	2.63	2.56	2.71
交わり	OKする	3.37	2.51	2.86	2.27	2.73

中項目	見出し本体	専門度の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveOb]	硬度の平均 [AveFor]	くだけ度の平均 [AveSoft]	かたりかけ性の平均 [AveSpo]
存在	...である	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65
自然	AM	2.63	2.14	2.34	2.51	2.71
機械	ATM	2.75	2.10	2.33	2.83	2.42
機械	AT車	2.88	2.20	2.44	2.66	2.68
芸術	BGM	2.94	2.75	3.03	2.15	2.39
芸術	B級	2.80	2.25	2.43	2.67	2.67
言語	CM	2.96	2.70	2.73	2.31	2.60
成員	DJ	3.08	2.86	3.08	2.25	2.75
心	DNA鑑定	2.81	2.06	2.41	2.73	2.64
道具	DVD	2.93	2.50	2.73	2.53	2.53
合計		3.00	2.50	2.64	2.53	2.67

[lemma]	[AveSpec]	[AveOb]	[AveFor]	[AveSoft]	[AveSpo]	品詞・語彙素読み・語種など
-	2.61	1.97	2.20	2.80	2.65	補助記号-一般/-//記号
×	2.95	2.63	2.79	2.51	2.63	名詞-普通名詞-一般/×/パツ//記号
AM	2.63	2.14	2.34	2.51	2.71	名詞-普通名詞-一般/AM/エーエム//記号
AT	2.76	2.00	2.26	2.76	2.62	名詞-普通名詞-一般/AT/エーティー//記号
ATM	2.75	2.10	2.33	2.83	2.42	名詞-普通名詞-一般/ATM/エーティーエム//記号
B	2.70	2.10	2.36	2.70	2.61	記号-文字/B/ビー//記号
BGM	2.94	2.75	3.03	2.15	2.39	名詞-普通名詞-一般/BGM/ビージーエム//記号
CM	2.96	2.70	2.73	2.31	2.60	名詞-普通名詞-一般/CM/シーエム//記号
DJ	3.08	2.86	3.08	2.25	2.75	名詞-普通名詞-一般/DJ/ディージャー//記号
DNA	2.65	1.80	2.32	2.86	2.61	名詞-普通名詞-一般/DNA/ディーエヌエー//記号
DVD	2.93	2.50	2.73	2.53	2.53	名詞-普通名詞-一般/DVD/ディーバイディー//記号
E	2.65	2.00	2.26	2.75	2.63	記号-文字/E/イー//記号

※操作方法は全ページ共通です

⑧ 『用』 『体』 『相』 『他』 のボタンを押すと、
それぞれに絞り込まれます

初級		中級		中上級		上級	
体		用		相		他	
中項目		専門度の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveOb]	硬度の平均 [AveFor]	くだけ度の平均 [AveSoft]	かた掛け性の平均 [AveSpo]	
存在	...	2.97	2.40	2.59	2.59	2.65	
自然	A M	2.63	2.14	2.34	2.51	2.71	
機械	A T M	2.75	2.10	2.33	2.83	2.42	
機械	A T 車	2.88	2.20	2.44	2.66	2.68	
芸術	B G M	2.94	2.75	3.03	2.15	2.39	
類	B 級	2.80	2.25	2.43	2.67	2.67	
言語	C M	2.96	2.70	2.73	2.31	2.60	

初級		中級		中上級		上級	
体		用		相		他	
中項目	見出し本体	専門度の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveOb]	硬度の平均 [AveFor]	くだけ度の平均 [AveSoft]	かた掛け性の平均 [AveSpo]	
自然	A M	2.63	2.14	2.34	2.51	2.71	
機械	A T M	2.75	2.10	2.33	2.83	2.42	
機械	A T 車	2.88	2.20	2.44	2.66	2.68	
芸術	B G M	2.94	2.75	3.03	2.15	2.39	
類	B 級	2.80	2.25	2.43	2.67	2.67	
言語	C M	2.96	2.70	2.73	2.31	2.60	
成員	D J	3.08	2.86	3.08	2.25	2.75	
心	D N A 鑑定	2.81	2.06	2.41	2.73	2.64	
道具	D V D	2.93	2.50	2.73	2.53	2.53	
言語	E メール	2.80	2.33	2.50	2.65	2.57	
合計		2.98	2.47	2.62	2.55	2.67	

[lemma]	[AveSpec]	[AveOb]	[AveFor]	[AveSoft]	[AveSpo]	品詞・語彙素読み・語種など
-	2.61	1.97	2.20	2.80	2.65	補助記号-一般/-//記号
×	2.95	2.63	2.79	2.51	2.63	名詞-普通名詞-一般/×/パツ//記号
A M	2.63	2.14	2.34	2.51	2.71	名詞-普通名詞-一般/A M/エーエム//記号
A T	2.76	2.00	2.26	2.76	2.62	名詞-普通名詞-一般/A T/エーティー//記号
A T M	2.75	2.10	2.33	2.83	2.42	名詞-普通名詞-一般/A T M/エーティーエム//記号
B	2.70	2.10	2.36	2.70	2.61	記号-文字/B/ビー//記号
B G M	2.94	2.75	3.03	2.15	2.39	名詞-普通名詞-一般/B G M/ビージーエム//記号
C M	2.96	2.70	2.73	2.31	2.60	名詞-普通名詞-一般/C M/シーエム//記号
D J	3.08	2.86	3.08	2.25	2.75	名詞-普通名詞-一般/D J/ディージャー//記号
D N A	2.65	1.80	2.32	2.86	2.61	名詞-普通名詞-一般/D N A/ディーエヌエー//記号
D V D	2.93	2.50	2.73	2.53	2.53	名詞-普通名詞-一般/D V D/ディーバイディー//記号
E	2.80	2.33	2.50	2.65	2.57	記号-文字/E/イー//記号

※操作方法は全ページ共通です

⑨ 同じボタンを再度押すと絞り込みが解除されます

初級	中級	中上級	上級		
自然	2.63	2.14	2.34	2.51	2.71
機械	2.75	2.10	2.33	2.63	2.42
機械	2.88	2.20	2.44	2.66	2.68
芸術	2.84	2.75	3.03	2.15	2.39
類	2.80	2.25	2.43	2.67	2.67
言語	2.96	2.70	2.73	2.31	2.60
成長	3.08	2.86	3.08	2.25	2.75
心	2.81	2.06	2.41	2.73	2.64
道具	2.93	2.50	2.73	2.53	2.53
道具	2.80	2.33	2.50	2.65	2.57
合計	2.98	2.47	2.62	2.55	2.67


操作後の表示内容をリセットするには...




検索窓の右側にある
リターンボタンを押して
ください

※操作は全ページ共通です

次に、「こんにちは」が所属する『挨拶語』
全体の情報を確認してみましょう




⑤ 分類項目『挨拶語』の上で
右クリックしてタブを開きます



⑥ [含める] をクリックして選択
します

※『挨拶語』全体が選択された状態に
なります

⑦ 『挨拶語』の前にある  を
クリックします


⑧ 左フレームおよび右上フレーム
内に『挨拶語』全体の情報が表示
されます

項目	見出し本体	専門業の平均 [AveSpec]	客観度の平均 [AveDoc]	読者の平均 [AveFor]	くだけ度の平均 [AveSoft]	かたりにけ性の平均 [AveEsp]
挨拶	アーム	2.94	1.88	2.83	2.50	2.78
挨拶	あしからず	2.97	2.43	2.51	2.66	2.66
挨拶	アフェー	3.00	4.00	3.00	2.50	3.00
挨拶	あはよ	3.17	4.00	3.17	2.50	2.50
挨拶	アベリア	2.98	2.51	2.66	2.54	2.75
挨拶	あは	3.14	2.97	2.85	2.16	2.73
挨拶	あらあらかしこ	3.00	2.75	2.83	2.25	2.67
挨拶	ありがとう	3.27	3.12	3.01	2.26	2.74
挨拶	いい気味	3.07	2.60	2.72	2.46	2.70
挨拶	いないいないばあ	3.21	2.69	2.78	2.33	2.56
合計		2.95	2.40	2.53	2.60	2.71

第4 ページ 『SG (推定習得年齢)』 の使い方 ①

① 画面右側にある移動ボタン『SG』を押します

② 『SG (推定習得年齢)』のページが開きます



WSV×SG Navigator		初級 中級 中上級 上級				WSV 文体値			
▼ 見出し検索		体		用		相		他	
ID	種	部門	分類番号	段落	小段落	語	見出し本体	読み	推定習得年齢の平均
100402	他		4.3010	01	01	あ	あ		4.34
158	体	関係	1.1010	03	01	02	あ	あ	4.02
90962	相	関係	3.1040	04	02	01	あ	あ	19.44
100403	他		4.3010	01	01	02	あ	あ	10.75
90817	相	関係	3.1010	03	02	02	あ	あ	6.95
90818	相	関係	3.1010	03	02	03	あ	あ	12.54
80395	用	活動	2.3135	07	07	03	あ	あ	9.56
23124	体	主体	1.2650	23	02	04	あ	あ	20.10
55814	体	生産物	1.4600	04	03	01	あ	あ	46.61
57285	体	生産物	1.4710	12	05	01	あ	あ	8.84
90819	相	関係	3.1010	03	02	04	あ	あ	19.00
56121	体	生産物	1.4620	16	01	02	あ	あ	9.50
67019	用	関係	2.1010	03	01	01	あ	あ	12.22
100810	他		4.3210	04	01	01	あ	あ	21.24
38633	体	活動	1.3374	14	23	05	あ	あ	9.56
52838	体	生産物	1.4420	03	01	03	あ	あ	10.36
53179	体	生産物	1.4440	08	01	01	あ	あ	9.83
38823	体	活動	1.3374	24	07	04	あ	あ	14.15
54873	体	生産物	1.4551	02	02	04	あ	あ	11.75
400000	他		4.3000	01	01	01	あ	あ	44.47

評定種別	分類語彙表情報	推定習得時期	推定習得年齢	正規化観密度	観密度
READ	000001:体-関係:事務:事務:1:1000		7.19	0.73	0.62
LISTEN	000001:体-関係:事務:事務:1:1000		8.03	0.77	0.73
KNOW	000001:体-関係:事務:事務:1:1000		7.93	0.93	1.47
SPEAK	000001:体-関係:事務:事務:1:1000		10.30	0.71	0.56
WRITE	000001:体-関係:事務:事務:1:1000		10.51	0.72	0.57

※ページの移動方法は全ページ共通です

③ 左側のフレームで〔中項目〕あるいは〔分類項目〕をクリックすると、所属する語が右側のフレームで推定習得年齢などの情報と共に表示されます

WSV×SG Navigator

▼ 見出し検索

すべて

ID	類	部門	分類番号	段落	小段落	語	見出し本体	読み	推定習得年齢の平均
40402	他		4.3010	01	01	01	あ	あ	4.24
158	体	関係	1.1010	03	01	02	あ	あ	4.02
90962	相	関係	3.1040	04	02	01	あ	あ	19.44
100403	他		4.3010	01	01	02	ああ	ああ	10.75
90817	相	関係	3.1010	03	02	02	ああ	ああ	6.95
90818	相	関係	3.1010	03	02	03	ああいう	ああいう	12.54
80395	用	活動	2.3135	07	07	03	ああ言えばこう言う	ああ言えばこう言う	9.56
23124	体	主体	1.2650	23	02	04	アーカイブズ	あいかいぶず	20.10
55814	体	生産物	1.4600	04	03	01	アーケド	ああくどう	46.61
57285	体	生産物	1.4710	12	05	01	アーケード	ああけえど	8.84
90819	相	関係	3.1010	03	02	04	ああした	ああした	19.00
56121	体	生産物	1.4620	16	01	02	アース	ああす	9.50
67019	用	関係	2.1010	03	01	01	ああする	ああする	12.22
100810	他		4.3210	04	01	01	ああそう	ああそう	21.24
38633	体	活動	1.3374	14	23	05	アーチ	ああち	9.56
52838	体	生産物	1.4420	03	01	03	アーチ	ああち	10.36
53179	体	生産物	1.4440	08	01	01	アーチ	ああち	9.83
38823	体	活動	1.3374	24	07	04	アーチエリー	ああちえりい	14.15
54873	体	生産物	1.4551	02	02	04	アーチエリー	ああちえりい	11.75

WSV 文体値

WSV x SG

WSV 分布

SG 推定習得年齢

SG 分布

SG 分布対照

SG ワード

NIJAL

WSV×SG Navigator

▼ 見出し検索

すべて

中項目(番号)	読み
事柄(1.10)	
こそあど・他	*
事柄	あいてむ
真偽・是非	ありのまま
本体・代理	ありゆう
類(1.11)	
真向・類似	あんごう
因果	あおり
関係	あいえんきえん
相対	あい
等級・系列	*
本末	えんぎ
理由・目的・証拠	あかし
類・例	あくれい
連絡・所属	いえつき
存在(1.12)	
出沒	あぶりだし
除去	あき
消滅	いしつ
成立	*
存在	ありあわせ
発生・復活	あかしんごう
保存	いっぱなし
様相(1.13)	
支障・損じ・荒廃	あたりさわり
趣・調子	あいちよう
性質	*
強弱・粗密・繁簡	かくじんかくよう

ID	類	部門	分類番号	段落	小段落	語	見出し本体	読み	推定習得年齢の平均
423	体	関係	1.1040	15	01	03	筆流	ありゆう	30.36
340	体	関係	1.1040	03	01	03	筆体	えたい	10.06
379	体	関係	1.1040	09	02	01	麗代わり	おやがわり	12.76
384	体	関係	1.1040	09	03	02	替え玉	かえだま	12.04
319	体	関係	1.1040	02	02	04	客体	かくたい	41.61
383	体	関係	1.1040	09	03	01	掛け替え	かけがえ	20.33
381	体	関係	1.1040	09	02	03	肩代わり	かたがわり	12.29
370	体	関係	1.1040	07	03	02	仮	かり	10.35
385	体	関係	1.1040	09	03	03	借り物	かりもの	8.55
374	体	関係	1.1040	09	01	03	かわり	かわり	7.58
375	体	関係	1.1040	09	01	04	代わり	かわり	7.39
376	体	関係	1.1040	09	01	05	替わり	かわり	8.58
362	体	関係	1.1040	07	02	02	賤造物	がんそうぶつ	46.50
361	体	関係	1.1040	07	02	01	賤物	がんぶつ	29.22
368	体	関係	1.1040	07	02	08	偽	ぎ	12.71
363	体	関係	1.1040	07	02	03	偽造物	ぎそうぶつ	16.54
344	体	関係	1.1040	04	01	03	機体	きたい	9.71
364	体	関係	1.1040	07	02	04	偽物	ぎぶつ	16.94
318	体	関係	1.1040	02	02	03	客体	きゃくたい	31.97


評定種別	分類語彙表情報	推定習得時期	推定習得年齢	正規化親密度	親密度
READ	000001:体:関係:事務:事務:1.1000	小学1-2年生	7.19	0.73	0.62
LISTEN	000001:体:関係:事務:事務:1.1000	小学1-2年生	8.03	0.77	0.73
KNOW	000001:体:関係:事務:事務:1.1000	小学1-2年生	7.93	0.93	1.47
SPK	000001:体:関係:事務:事務:1.1000	小学3-4年生	10.30	0.71	0.56
WR	000001:体:関係:事務:事務:1.1000	小学5-6年生	10.51	0.72	0.92

そのほかの操作（語群の表示や絞り込み等）に関しましては、p.3~10「第1ページ『WSV（文体値）』の使い方」をご参照ください


その他のページの使い方（第2・第3ページ）

- ① 基本操作は、第1ページ『WSV（文体値）』・第4ページ『SG（推定習得年齢）』と共通です
- ② 第2ページ『WSV×SG』では〔語りかけ性度〕と〔推定習得年齢（SPEAK）〕の相関性、第3ページ『WSV分布』では〔硬度〕と〔くだけ度〕*の相関性が示されます

② 『WSV×SG』



③ 『WSV分布』




*〔くだけ度（AveSoft）〕の本来の値（1.00～3.00）を逆（3.00～1.00）に変換した〔くだけ度（AveSoftInv）〕を使用しています



その他のページの使い方（第5ページ）

③ 第5ページ『SG分布』では、〔推定習得年齢〕と〔正規化親密度〕の相関性が〔最初の刺激語〕と共に示されます

〔評定種別 (KNOW, LISTEN, READ, SPEAK, WRITE)〕による絞り込みが行えます



●にポインターを置くと各情報が示されます

〔推定習得年齢〕の区分*による絞り込みが行えます

* 表2 推定想定習得年齢の再割り当て区分



区分	Range (age)
小学校入学以前	0 < age < 6.5
小学 1-2 年生	6.5 ≤ age < 8.5
小学 3-4 年生	8.5 ≤ age < 10.5
小学 5-6 年生	10.5 ≤ age < 12.5
中学生	12.5 ≤ age < 15.5
中学卒業後	15.5 ≤ age < 22.5
知らない	22.5 ≤ age

浅原正幸. Bayesian Linear Mixed Model を用いた単語習得時期推定, 言語処理学会 第31回 年次大会 発表論文集, pp. 1476-1481, 2025

https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2025/pdf_dir/P4-1.pdf

その他のページの使い方（第6ページ）


④ 第6ページ『SG分布対照』では、〔推定習得年齢 [READ] の合計〕と〔推定習得年齢 [KNOW] の平均〕の相関性が〔最初の刺激語〕と共に示されます



ポインターを置くと各情報が示されます

その他のページの使い方（第7ページ）



④ ① 第7ページ『SGワード』の右上フレームでは、〔<だけ度の平均 [AveSoft] >〕と〔正規化親密度の最小値〕の相関性が〔最初の刺激語〕と共に示されます




●にポインターを置くと各情報が示されます

その他のページの使い方（第7ページ）

④ ② 第7ページ『SGワード』の右下フレームでは、ワードクラウドにより各語の〔親密度の平均〕の可視化を試みています



文字の大きさは〔親密度〕の値に比例しています



ポインターを置くと〔親密度〕の値が示されます

その他のページの使い方（第7ページ）

- ④ ③ 任意の項目あるいは語をクリックすると、全フレームで情報が絞り込まれます


(例) 親密度ワードクラウド内で「ありがとう」をクリック

The screenshot shows the WSV×SG Navigator interface. At the top, there is a word cloud titled '<親密度>ワードクラウド'. A green hand icon is pointing to the word 'ありがとう' in the word cloud. Below the word cloud, a green arrow points to the main data visualization panel. This panel displays a graph titled '<<だけ度の平均 [AveSoft] >>.<正規化親密度の最小値> および <最初の刺激語>'. The graph shows a single data point for 'ありがとう' with a value of 5.00. Below the graph, there is a slider for '1 <<だけ度の平均 [AveSoft] >>' and '2 ↓推定取得年齢 (5歳さみ) >>'. At the bottom of the data panel, there is another word cloud titled '<親密度>ワードクラウド' where the word 'ありがとう' is highlighted with a blue dashed box and a blue arrow pointing to it.

同じ語を再クリックすると
絞り込みが解除されます

その他のページの使い方（第7ページ）

④ ④〔級 (=学習レベル)〕〔類〕〔評定種別〕〔推定習得時期〕を選択し、情報を絞り込むことができます



※初期状態では〔級〕は「中級」、〔類〕は「体」が選択されています


The screenshot shows the WSV×SG Navigator interface with the following elements:

- Search Filters:** 分類語彙表 (Classification Vocabulary), 見出し検索 (Headline Search), すべて (All).
- Filter Selections:** 級 (Level) is set to 中級 (Intermediate), 類 (Category) is set to 体 (Body), 評定種別 (Assessment Type) is set to すべて (All), and 推定習得時期 (Estimated Acquisition Period) is set to すべて (All).
- Chart:** A line graph showing the average score (平均) and estimated acquisition age (推定取得年齢) for the selected criteria. The score is 55.00.
- Word Cloud:** A word cloud titled <親密度>ワードクラウド (Density Word Cloud) showing various words related to the search results.
- Navigation:** Buttons for WSV 支体値, WSV 分布, SG 推定習得年齢, SG 分布, SG 分布対照, and SG ワード.

その他のページの使い方（第7ページ）

④ ⑤ 「推定習得年齢」の **スライダー** を動かすと、表示範囲が変わります

(例) 「推定習得年齢」を55歳から25歳に変更



▶ ボタンを押すと
低年齢→高年齢の方向
に自動で推移します

