


分類語彙表例文検索ツール
―初級編―
（テスト版）

2026年11月17日公開

WLSP Usage-Example Finder

0．使用データ

▼『分類語彙表』増補改訂版データベース（ver. 1.0.1）

▼ National Institute for Japanese Language and Linguistics (2024) WLSP-familiarity (ver. 4.0)

（1）単語親密度「知る(KNOW)」のランク値（1〜101034）を基準とし、登録語それぞれに 4 段階の学習レベルを与える

〔初級〕1〜2000　　〔中級〕2001〜20000

〔中上級〕20001〜50000〔上級〕50001以上

（2）各語に対し、作業者が典型的と判断した表現型（句型・文型）を含む文例をBCCWJから抽出して付与する

① BCCWJ-LWP で単語の共起情報を確認し、典型的であり、学習者にとって有用と考えられる表現型と文例のあたりをつける

② ①で得た共起情報を改めて中納言において確認。その中で最適と判断した表現型の文例と各種情報（サンプルID・開始位置・前文脈・検索語・後文脈）を記録する

③ 少納言において、執筆者・書籍の諸情報（執筆者・生年代・性別・ジャンル・書名/出典・副題/分類・巻号・編著者等・出版者・出版年）を確認し、記録する

WLSP Usage-Example Finder

1．テスト版 初期画面



1

初級語一覧
見出し語（読み）

2 **見出し語および分類語彙表の情報**
中項目・分類番号・分類項目・
段落番号・小段落番号・語番号

3 **句型・文型例**
およびBCCWJの出現位置情報
サンプルID・開始位置・ジャンル


4 **その他**
備考／見出し語の単語親密度・ランク値

※テスト版では初級２００３語を調査対象とし、約１５００語に情報付与済。


WLSP Usage-Example Finder


2．使い方

① 🔍検索窓に調べたい語を入力します




検索語と共に、表記や読みが部分一致する語が表示されます






※「服（ふく）」は中級語


検索語がデータ内に存在しない場合は「結果が見つかりませんでした」と表示されます



2．使い方

② 見出しの前の□をクリックして選択すると、文型・表現例などの情報が絞り込まれます






（例１）検索結果から「セーラー服」を選択


2．使い方

③　複数選択する場合はCtrlキーを押しながら□をクリックします



（例２）「セーラー服」「夏服」を選択

④　検索窓の右上の「選択解除」マークをクリックすると、画面が初期状態に戻ります



検索窓の右上にポインターを近付けると「選択解除」マークが表示されます